


# PHLEBOTOMIÆ NECESSITAS,

ASSERTA

A SEBASTIANO BADO,

In Variolis, Morbillis, Exanthematis,

Etiam apparentibus.



43084

G E N V Æ,

Typis Petri Ioannis Calenzani. M. DC. LXIII.

*Superiorum permissu.*

AIMO TOI...

...AT...

...

...O...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

ILLVSTRISSIMO DOMINO  
IOANNI AMBROSIO DE MARINIS,  
PATRITIO GENVENSI.



VI melius dicari potest liber  
iste *Medicinae*, quàm tibi  
Illustriss. IOANNES AM-  
BROSIO, qui mihi *Apollin-*  
*is* instar es? Scio *Apolli-*  
*nem* cum *Musis* assuescere,  
& in *Helicone Monte* aptricari, sed scio quò-  
que *Medicinam* prognatam, & ab eo quo-  
dammodò fluxisse. Hoc testatur *Ouid.*

1. Met.

*Inuentum Medicina meum est, opifexq; per orbem  
Dicor, & herbarum subiecta potentia nobis.*

Vide igitur, quàm meritò tibi debitus sit  
liber iste, non tam, quia de tuo est, quàm  
quia de meo, & à me, qui tot nominibus tibi  
obstrictus sum. *Apollinem* te dixi, nec im-  
meritò, enim uerò tam arctè *amena* litte-  
ras, cum *serijs*, & *grauioribus* copulasti, ut  
facto veluti foedere, & connubio, in te vno  
coiuerint, tam *feraci* sobole, & propagatione,

4  
vt de *tuis libris*, mentis tuæ *liberis*, Orbis  
litterarius, & gaudeat, & opiparè sagine-  
tur; tam *perenni stabilitate*, vt *Typogra-*  
*phos* penè fatigarint, tam sæpè, tam multis  
in locis, typis commissi fuere, denique tam  
benè *ad eloquentiam instructi*, & ad lepores,  
vt *mullam*, vbique de *eloquio* fundant, ani-  
mosque mortalium, mirum in modum ca-  
pian, & alliciant. Sed quid mirum! *Am-*  
*brofiam* à te fuxere, qui totus *Ambrosius* es,  
*Melos* quoque, qui in Poefi, & in Musica  
*olor* es. Nolo de tuis virtutibus. Infinuo  
tantùm, à morum integritate, ingenio facili,  
atque officiofo, constanti in Deum pietate,  
te multò nobiliorem effici, quàm cæteroqui  
fis à tuo *genere*, planè nobiliffimo.

Nolo infpergere atramento *tuum* illum,  
& eximium *Animi candorem*, quo mirè  
candicas, & *Armenium murem* vnice imi-  
taris. Vale. Genuæ die 1. Octob. 1663.

Illuſtriſſimæ Dominationis tuæ

Addiſtiſſimus

*Sebaſtianus Badus.*



*N* scenam descendo, vel potius  
in arenam, ut pugnem cum  
Medicis quibusdam, qui se Ca-  
toniano supercilio censores fa-  
ciunt aliorum, quorum studium, & laus  
præcipua est, detrahere alienis curationi-  
bus, & eas, ut perperam factas propalare;  
non quidem, ut Apelles post tabulam facie-  
bat, ut censuras aliorum audiant, sed ut ipsi  
faciant, & curationes criminentur; qui  
quanquam procùl positi, nec curationibus  
adhibiti, melius se vidisse nihilominus pu-  
tant, quam qui propè adfuere, inspexere.  
Cum his modo disputo palàm, eosque de lati-  
bulis in lucem pronoco, & in pugnam.  
Volo in præsentia probare, nec frustra pro-  
babo, licere Medicis, in apparitione variola-  
rum, morbillorum, & exanthematum san-  
guinem sæpè mittere; ut hinc appareat,  
quàm graphicè, & secundum Aris Regu-  
las id factum fuerit in Illustriss. D. Andrea

Medicor  
detra-  
ctores.

Spi-

Spinula, cui vena ex brachio secta fuit, in variolarum apparitione, frustra clamantibus vulgo, & vulgaribus contra assertam praxim, quàm si quis adhibeat, quid non garriunt, quid non buccinant? Hanc puto esse lapidem offensionis, & petram scandali, in quam vulgus, & vulgares impingunt sæpè.

Interim scito, me, qualiscumque sim, nec tantillum moueri vulgi quærimonijs, & subsannationibus vulgarium. Scio imò, quòd Æsculapius ipse Medicinæ Magister, à loue per inuidiam fulminatus est, & prostratus, non ob aliud, quàm quia,

Ouid. ----- Nimium nouerat Artis opem.

Ego non ampliùs. Nam sapienti pauca.  
Vale.





## §. I.

*Recensetur morbi Historia.*

Ense *Martio* Anni 1663. decubuit in lecto cum febris continua, acuta Illustriss. *Andreas Spinula*, Illustriss. *Christophori* filius, cui tertia die, apparuerunt *variola* rubri coloris, cum febris incremento, quam comitabantur *urina turbata*, *pulsus magni*, & validi, ad hæc *febris ansiosa*, *noctes insomnes*, & inquietantes, nec multò post *delirium*, ultimò tandem *phrenitis*, ex qua obiit mense *Aprili*, in xj. morbi die.

Porro hic *iuuenis* erat, *Æt.* 24. Annorum, temperamenti *sanguinei*, cum signis *plethoria*, nedum ad *vires*, sed ad *vasa*, iuncta quoque *semicacochymia*; qui prætereà aslueuerat *opiparè* velci, & affluenter. In *ea tertia die*, manè vocatus fui, *consilij* causa, vt simul cum cl. *Ioan. Horatio Gagliardo*, viro meherclè ingenioso, & in *Medicina* docto, eius Medico, periclitanti *Iuueni* *mederemur*.

Nos, visis signis, consideratis diligenter symptomatis, febris facie, & *Idea*, in *Iuvene*, cum *ea corporis paratura*, *morbi magnitudine*, & *sanguinis plenitudine*, *tempore verno*, sine mora, præmisso clistere, *unanimiter* decreuimus mittendum esse *sanguinem* ex brachio, *pertusa basilica* dextri lateris. Nec *tantillum* metuendum diximus (quod faciunt *Medici vulgares*, & ipsum *vulgus*) de *retrocesso* *variolarum*, quæ iam  
eru-

eruperant, à sanguinis missione: nàm motus ille *symptomatis* naturam potius referebat, quàm *crisis*, fiebatque sine vlla *conferentia*, & *tolerantia*, vno verbo, exhibant *variolæ*, non per *metastasin*, sed per *epigenesim*, præcipue in tanta *symptomatis* *virulencie*, corporis *paratura*, & plenitudine. Imò sic sanguine nullo, diximus naturam promptius, *deposita sarcina*, *emissuram foras variolas*, & internam colluviem, quod exitus probauit, magno numero *variolis* postea erumpentibus, ad *myriades* vsque. Sic fecisse *Galenum* in exitu *parotidum*, qui *venas* in his, cum opus est, tundendas iubet, sic me Galeni imitatione, perinde egisse in pluribus, præcipue in Illustris. *Octauio Sauli*, qui feбри *synocha* laborans cum *parotidibus* *mitioribus*, sed cum *signis plenitudinis*, misso sanguine, euasit à feбри, quæ præ foribus aderat, mali moris, & iam putredine initiata. Vtinamque postea ab alia euasisset, quæ omnem curationem, & omnia Medicinæ *ingenia* in eo adhibita superauit, elusit! tam verum est quod nonnemo scripsit,

*Contrà malum mortis, non est medicamen in hortis.*

Itaq; missus ei sanguis fuit (redeo ad *Spinulam*) ad mensuram *seuilibra*, & non amplius.

## §. II.

### *Scriptoris intentum.*

**E**GO, hoc exemplo proposito, probare volo, in *peticulis*, *variolis*, *morbillis apparentibus*, licere aliquandò *Medico* sanguinem mittere; putoque interesse *Reipublicæ* hoc *semel* scire, vt deinceps audenti animo, & imperterrito medeantur *Medici*. Volo quoque eius, quam instituimus, *curationis*, rationem reddere (alioqui, *turpe est ignorare artem, quam quis profitetur*) non tam *vulgo*, quàm si opus sit, *ipsimet Aristoteli*, de quo *Dantes* aliquandò dixit, *Vidi il Maestro di color, che sanza*.

l. 2. 9. ser-  
uius ff.  
de orig.  
iur. &  
alib.

Qui



Qui Aristoteles *causam* curationis æger poscebat, sibi propositæ à Medico, ut se *morigerum* ei præberet, & obsequentem, quod refert *Aelianus* de var. Histor. & quia *Medicus* ille, causam reddere nesciit eorum, quæ facienda ipsi præscripserat, mox valere iussus est ab *Aristotele*. O *Quoties, & Quot Medici*, si ab *Aristotele* interrogarentur in *causa scientia* valere, & abire iuberentur!

Alioqui quàm facilis esset, & scitu, & factu *Medicina*! *Optimus Naucerus*, in magna maris tempestate, furentibus ventis, & inquietantibus, alijs ingenijs vitur, quàm cum in tranquillo nauigat, & malacia.

Sic *optimus Medicus* (comparat ità Hippocrates lib. de vet. Medicina) in magna corporis tempestate, morbis magnis furentibus, & symptomatis discrepantibus, aliter Medicinam facit, quàm cum in tranquillo morbi sunt, nec furiant. Nimirum *urgentia* sæpè facit in morbis, ut *diuersè* admodum medeamur, quàm cum res planæ sunt; adeoque non sequimur communem, & *tritam* sæpè *Methodum*; quod quia non intelligunt *vulgares Medici*, sæpè errant, magno utique mortalium damno. Verùm antequam de instituta quæstione agam, tangendum est hic aliquid de sanguinis missione, & de *scopis* mittendi sanguinem.

### §. III.

#### *De Scopis mittendi sanguinem.*

**D**isputant multi de *Scopis* mittendi sanguinem, volentibus alijs cum Hippocrate in 4. de Acut. Scopos mittendi sanguinem, esse tres illos, ab Hippocrate dictatos, à Galeno receptos (quanquam hic aliquandò plures esse voluit) morbi scilicet *magnitudinem*, *robur virum*, & *etatem florentem*; alijs volentibus, cum his esse *plenitudinem sanguinis*, vel *presentem*, vel *futuram*, quàm præcipuè pro-

pugnauit *Horat. Angenius*, impugnauit *Al. Massaria*, osor istius plenitudinis præcipuus, & magnitudinis morbi propugnator acerrimus. Quæ *questio* inter illos, ingentes *rixas* mouit, & multas *paginas* impleuit. Ego nolo de his agere in præsentia, quanquam dicam aliquid, quod miror ab alijs non fuisse animaduersum.

Censeo itaque *magnitudinem morbi, robur virium, & ætatem florentem*, indicare venæ sectionem faciendam, & quòd positis his Scopis, necessario sit mittendus sanguis, ità vt hæc, sanguinis scilicet missio, & tres illi antedicti Scopi, dicantur ad *conuertentiam*. Sed non ideò putandum est, me reiicere *plenitudinem*, saltim aliquam, & *incompletam*, quæ in tribus illis Scopis continetur. Et probò à priori, nam qui inter Scopos mittendi sanguinem, *robur virium* enumerat, insinuat quoque aliquam sanguinem *plenitudinem*, in ætate præfertim florenti, quæ vna est è conditionibus necessarijs, ad poscendam sanguinem missionem. Alioqui, dic mihi, quomodo *vires* consistunt sine vitali succo, aut in sanguinis penuria?

Accedo ad *Galenum*, qui plenitudinem cum morbi magnitudine coniunxit, lib. 4. meth. med. cap. 6. Audi tantisper. Sicut missio sanguinis vel propter ipsius plenitudinem, vel propter morbi magnitudinem, ità purgatio, & propter abundantiam alterius succi, & propter vim adhibetur. Sic Galenus, vtique non excludens plenitudinem à prædictis tribus Scopis, per *particulam* disiunctiuam vel, vt legenti patet.

Lib. de  
Scop.  
mitt. sã-  
guinem.

Nec repugnat *Massarias*, quamquam osor sit plenitudinis, & morbi magnitudinis retinentissimus, ità enim quandoque ait, si plenitudo conueniat cum altera, quàm suggerit morbi magnitudo, sanguis mittitur hilarè, & copiosè, sin autem dissentiat, sanguis mittitur restrictè, & timidè. Sic *Massarias*. Ergò per te *Massarias*, saltim ad mittendum sanguinem copiosè, non satis erit morbi magnitudo, alioqui timidè ages,

&

& restrictè, sed requiretur plenitudo, quod toties, & tam proteruè negasti.

Optimè *Mercurialis* probabat, plenitudinem indicare sanguinem missionem, quia scilicet repletio sanguinis, est contraria depletioni, seu euacuationi, adeoque cum contraria, contraria quoque indicent, rei natura, & ipsa ratio postulat, ut cum sanguinis detractio sit euacuatio, ipsius contrarium sit sanguinis repletio, aut, si mauis, ità dicere, plenitudo.

Id verò nedùm intelligo de completa, sed de incompleta, & partiali plenitudine, in qua miscetur sanguis cum alijs humoribus. *Galenus* nobis hanc rem declarauit, & suo firmavit exemplo; mittit enimuèrò sanguinem in sanguinis melancholici exsuperantia, lib. de Phleb. & 3. de loc. aff. in sanguine cum bile, ut in febrib. ardent. & Synochis, 1. Aph. com. 23. & lib. 9. Therap. in his, qui sunt Epilepsia obnoxij, & Apoplexia, cit. lib. de Phlebot. facit etiam in febre Ephemera, quæ procedit ab obstructione, cum crudis succis, ne in putridam transeat, quanquam non adsint plenitudinis signa, lib. 8. Meth. med. cap. 4. quod intelligo de totali, non partiali plenitudine, facit, & consulit faciendum in omnibus febribus putridis, in quibus ait, optimum esse sanguinem mittere, & suppositis supponendis, necessarium, ut *Guastrinus* in Pisana Schola, meus olim Præceptor adnotauit; quia scilicet in his febribus sua saltem est partialis plenitudo, & incompleta, quod optimi Auctores adnotarunt. Hier. Mercur. loc. cit. & Ioann. Baptist. Cortes. decad. 7. Miscel. Medicinali.

Lib. 5.  
de febr.  
cap. 8.

N. B.

ii. Meth.  
cap. 1.

De loc.  
Select.  
cap. 34.

Ob hanc sanguinis, & humorum mixtionem, factum puto, ut aliquandò inuicem dissenserint *Medicine Proceres*, & Magistri, in proponendis diuersis, & contrarijs Remedijs, ubi morbo, & homini adhibendis.

An non *Hippocrates*, in curanda pleuritide, purgantia præferebat sanguini mittendo, *Galenus* verò sectionem venæ pettus eligit, contra *Hippocratis* mentem, & sententiam? Vide

N. B.

*Hippocratem 2. de rat. vict. in Acut. 11., & Galenum in eius loci comm.*

An non quoque dissentiant in *fractura calcis* curanda; utpotè cum *Hippocrates* *pharmacum purgatorium* seligat, non ità *Galenus*, qui *sanguinem* mittendum potius hortatur? Vide *Hippocratem 2. de fractur. cap. 71. & Galenum eo loci.*

Certè non sunt istæ *questiones* de *tribus capellis*, aut de *lana caprina*, sed magni sunt momenti in *Medicina*.

N. B. Et miramur, quandoque dissentire, siuè de *morbi essentia*, siuè de *Remedijs agendis*, Medicos, qui minùs sapiunt *Hippocrate, & Galeno!* Ego certè non miror. Miretur, qui minùs sapit, aut potius, qui nihil sapit.

Idem *Galenus* in 14. *Method. med. cap. 8.* in quodam ægro, cui *lingua intumuerat* adeò, ut eam per os exserere nequirit, *anceps* satis fuit, utrum *pharmacum* propinaret, an verò *sanguinem* mitteret. Imò aliquandò visus est consulere, ut  
 Lib. 4. de tuend. val. cap. 4. si fortè æger renuat *vena sectionem*, vel propter *atatem*, vel propter *metum*, substituat ei Medicus *pharmacum purgatorium*; tam incertæ sunt aliquandò, ob dictam mixtionem, aut sanguinis mittendi, aut purgandi indicationes.

Certè *Hippocrates, & Galenus*, tùm alibi, tùm *lib. 4. cit. Method. cap. 6.* exsertè docent, *morbi magnitudinem*, non solum *vena sectionem*, sed etiam *purgationem* indicare.

Quis autem *Mercurius* in hoc *binio*, viam nobis ostendet, qua transeundum tutò sit, nisi *signa plenitudinis*, se se nobis antè oculos obtulerint? Sic enim coeuntes *symplegadas, & anceps* periculum illæsi vitamus. Sed redeo.

In ea verò *cacochymia*, quæ perfecta est, & completa, nullo modo mittendus sanguis est, & prohibet fieri ità *Galen. lib. 4. de tuend. val. cap. 4.* Et ratio est in promptu, quia tunc humor, inquit, *desciscit à natura sanguinis, quare non est mittendus sanguis*. Propterea in morbis licèt magnis, in quibus non est sanguinis abundantia, sed sanguinis inopia, non mittitur

san-

sanguis, vt in *Hydrope*, nisi forsam oriatur à sanguinis *retentione*, neque in *febri hectica*, quia magna est *inopia* in eo sanguinis, imò & cuiuscumque vitalis humoris.

Ex dictis colligo, nedùm *magnitudinem* morbi, sed *plenitudinem* indicare venæ sectionem, & quò maior fuerit *plenitudo*, eò *largius* faciendam esse missionem sanguinis, ipso fatente *Massaria*, quod superius vidimus; imò secandam quoque venam esse, in *mixtione sanguinis* cum alijs humoribus, ab eo diuersis, quod est dicere in *cacochymia partiali, incompleta*, & *secundum quid*, quomodo eam vocat *Horat. Augen. lib. 4. de sang. miss. cap. 2.* at non in ea, quæ *perfecta* est, & *completa*, quàm vocare libet *cacochymiam simpliciter*; quæ omnia suprà probata à nobis fuerunt.

## §. IV.

### *De Plenitudine obiter.*

**Q**uia de plenitudine aliquid insinuatum suprà fuit, dicamus de ea *tantillum*, si placet.

Humorum repletio *gemina*, vna in *quantitate* peccantium, quæ *plethora* dicitur, altera in *qualitate*, quæ *cacochymia*, vtraque item duplex, pro vt *vasorum* capacitatem intendit, & replet, aut *vires* quæ corpus regunt *vitales*, *naturales*, *animales* degrauat. Omne namque quod plùs est in corpore, confertur cum *vasis*, & *viribus*, 2. Aphor. Com. 17. Omnis igitur nimietas, seu repletio est ad *vasa* referenda, vel ad *vires*. Est autem *plethora*, vt sic, *succorum æquabiliter se habentium redundantia*, 2. & 3. de tuend. sanit. & 13. Therap.

Magis propriè *plethora* est, vbi *solus sanguis* augetur, 2. de *Comp. Medic.* continetque vltra copiam, sanguinis bonitatem. Impropria *plethora*, est cum *miscella* aliorum humorum, vt quando cum *bile* exsuperat sanguis, & vocatur à bile *sub-pallida*,

*pallida*, à *pituita*, *subalbida*, & cum *bilis atra* societate, *subnigra*; nam *rubicunda* spectat ad *solius sanguinis* copiam. In his tamen omnibus *sanguinem* simul augeri oportet, si enim ceteri humores soli exsuperent, non *plenitudinem*, aut *plethoram* faciunt, sed *cacochymiam*.

His positis, dico primo *plenitudinem solam*, ut sic, non indicare necessario *sanguinis* missionem, est contra *Menodotum*, & *Empyricos*, quia alijs quoque *ingenijs*, & minoribus, tolli potest, ut patebit infra.

Distin-  
ctio ple-  
nitudi-  
nis ..

Secundo distinguo de *duplici plenitudine*, altera quæ est *finitima morbo*, altera, quæ à morbo distat, quam si quis *remotam*, vocet, non repugno.

*Finitimam* voco, quæ vel morbo *copulata* est, vel statim in morbum *transitura*.

*Remotam* voco, quæ distat à morbo, in qua quidem non est necessario mittendus sanguis, cum possit alijs *ingenijs* depleri plenitudo. Hoc pluries docuit *Galen.* & potissimum lib. 4. Meth. Med. cap. 6. Si quis enim, ait, sanus, nec adhuc quicquam læsus, in *sanguinis redundantis concursu* sit positus, non statim huic mitti *sanguinem* est necesse, imò alij satisfacit *inedia*, alij *soluta aluus* vel *purgatio*, vel frequentius *balneum*, alij *sola exercitatio*, vel multa *frictio* abundè fuit. Hæc *Galenus* ibi, & alibi, ut in lib. de cur. rat. per sang. miss. cap. 10. & lib. 4. acut. 19.

Lib. 4. M.  
M. cap. 6.

At in ea plenitudine, quæ est morbo *finitima*, vel *copulata cum morbo*, puto necessario mittendum esse sanguinem, præcipue si adiuncta sit plenitudini morbi *magnitudo*, nam ut supra ex *Galeno* visum, sanguis mittitur, vel propter ipsius plenitudinem, vel propter morbi magnitudinem. Sic agit *Hippocrates* in *Athletis*, quorum habitus quanquam optimus, & succi plenissimus, iubetur ab *Hippocrate* soluendus, misso *vehementi sanguine*, & confestim; nam qui solito nitidior est, suspecta bona sua habere debet, ut graphice loquitur *Corn.*

cabillus

Celsus

*Celsus*, facit id *Hippocrates*, glossante *Galenò*, ne ob immo-  
dicam vasorum copiam, *pleborrhagia*, seu venarum disrup-  
tio fiat, aut calor nativus extinguatur, non *morgentes*, ait  
*Galenus*, sed *anticipantes solutione periculum*.

Lib. 2.  
cap. 2.

Sic *Galenus* ducit sanguinem in *synocha*, ad animi usque  
deliquium, nedum in ea quæ putris est, sed in ea quæ est  
*imputris*, & spectat ad *ephemeræ*; lib. 9. *Meth.* cap. 4.  
Et tamen febris *ephemera*, ut sic, non indicat sanguinis mis-  
sionem, nec in *causa*, ob plenitudinem indicat; nam alijs  
ingenijs procurari potest sanatio; tamen ea plenitudo est ul-  
tima disposita, ad concepiendam putredinem, uno verbo,  
est *finitima morbo*. Sed quidni faciat hoc *Galen.* in sanguinis  
*redundantia*, & morbo proxima, si facit in morbis leuioribus,  
ut in *ephemera* ab obstructione, ubi nedum sanguis redundat,  
sed *crudi humores*, diuersi à sanguine cum ea sunt, ut videre  
est lib. 8. *Meth. Med.* cap. 4. timens scilicet *Galenus* futu-  
rum, qui præforibus adest, magnum morbum, & febris *ephe-  
mera*, in putridam conuersionem?

Ceterum *magni usus* est in Medicina *sanguinis missio*.  
Hæc iuuat *febrim*, quæ febris est, saltim per accidens, nam  
est præsidium *refrigerans*, iuxta *Galenum* 1. *Aphor.* 23.

Iuuat *putredinem*, nam putredo tollitur alteratione, &  
euacuatione, ex *Gal.* documento in *Art. Med.* cap. 89. &  
ratio est, quia *educta* sanguine, necessariò *educitur* putredo,  
sicut per sanguinis missionem educuntur *singuli quique hu-  
mores*, quidquid garriat *Andreas Thurinus*, causatus *pituitam*  
suo lentore, *cholera* sui subritate, *melancholiam* sua cras-  
sitie, *fixas* esse in venis; nec moveri tantillum posse, quod  
miror dictum ab eo, cui cor in pectore salit, ut necesse sit  
dicere,

Tract. de  
ven. sect.  
in febrib

*O rem ridiculam Cato, & iocosam?*

Fit etiam sanguinis missio ob *reuulsionem*, *derivationem*, ob  
*casum*, *uulnera* illata &c. de quibus non ago in præsentia.

Tan-



Tandem in *febris putridis* sanguis mittitur, quia saltim in illis *plethora* quædam subest *incompleta*, & quia secta vena, *expirat igneus, & fuliginosus vapor*, qui à corde, venis, & arterijs confertim dimanat, alioqui *conclusus* densis venarum

N. B. tunicis. Secta namque vena, patentior paratur aditus, & exitus, factò velut *camino* in corpore, per quem igneus, fuliginosusque ille vapor *expirat*, vt *graphicè*, & ingeniosè

Comm. monuit *Ioannes Argenterius*. Hinc sapienter *Valles*. in sua  
3. in Art. Medendi Methodo lib. iv. quæ mihi cætor est *anro obrizo*,  
Medic. sic aiebat, *Nullum morbum ferè esse puto, cuius curationem à missione*

*Sanguinis non inchoem: quia ea non præmissa, vix ulli remedio locus est.*

## §. V.

*An apparentibus variolis, morbillis, exanthematis, liceat sanguinem mittere.*

**R**espondeo, videtur primo intuitu, quod non. Et ratio est, quia quæ natura vergit eò ducere oportet, vt per *Pythium Apollinem* loquitur *Hip. 1. Aph. 2 1.* & *Galenus* eò loci confirmat. Nec ratio deficit, eum ab intus ad extrà fiat transmissio humoris peccantis, fiat *metastasis* à parte nobili ad ignobilem, quæ non est impedienda per sanguinis missionem: hoc enim pacto reuocatur humor noxius à circumferentia ad centrum, qui hærebat outi. Sic *erysipelas* ab intus ad extrà bonum est, de *Hippocratis* sententia, reuocato scilicet humore à partibus intimis, ad extimas, quod non solum de *erysipelate*, sed de cunctis humorum motibus intelligit *Galenus*, qui foràs prodeunt, adeoque de his, qui fiunt ad cutem, quæ est vniuersi corporis emunctorium.

Item quia in ipsius motibus symptomaticis, qui morbi impulsu



pulsu fiunt, lacescunt, non dominante natura, non est usque-  
 quaque tutum impedire humorum motus extrinsecos. Imò  
 suppetunt exempla ipsius *Hippocratis*, vel adiuuantis eos, ut  
 fecit in *Metone*, vel saltem non impediens, quemadmodum  
 videre licet in *Herophonte*, & alijs; multò magis in variolis,  
 & morbillis, nam quanquam motus hi non sint necessariò  
 critici, sunt tamen partim naturales, partim symptomatichi,  
 seu *medij*, quod in primis notabat *Trincauellius* vir doctis-  
 simus.

Sed non ne exsertissimè dixit *Hippocr.* in celebri eo *Apho- Lib. 2.  
 rismo*, dùm morbi iudicantur, nil à nobis vel mouendum, Aph. 20.  
 vel nouandum?

Audiatu tantillum: *qua iudicantur, & iudicata sunt inte-  
 grè, neque mouere, neque notare aliquid, siue medicamentis,  
 siue aliter irritando, sed sinere oportet.* Quis ergò reuocaret  
*variolas, morbillos*, humorem scilicet malignum, & funda-  
 tum in sanguine *menstruo* viroso (nam ab eo fiunt variolæ)  
 qui *toxici* naturam æmulatur, iuxta *Plin. Fernel.* & alios?

Deinde, non ne plerique (nec de infimatibus) Auctores,  
 venæ sectionem, exeuntibus variolis, cane perus, & angue  
 odisse solent, inter quos *Hieronym. Mercurialis, Daniel Sen-  
 nertus*, & alij infra numerandi?

## §. VI.

### *Resolutio questionis.*

**A**ttamen non est ità *crudè* accipienda allata doctrina;  
 adeoque distinguendum prius est de *homine* morbum  
 patiente; scilicet an sit plethoricus, & sanguine refertus, &  
 an habeat requisita illa, ab *Hippocrate*, & *Galeno* toties re-  
 censita, robur scilicet virium, ætatem florentem, & morbi  
 magnitudinem, & si vis quoque, sanguinis plenitudinem,

C

quod

quod antea dixi; nam ab utroque horum, morbi scilicet magnitudine, & plenitudine desumitur indicatio sanguinis mittendi, iuxta *Galeni* nostri optimum documentum.

Lib. 4.  
Meth.  
Med.  
c. 6.

Præter hæc cogitandum, an febris adsit, qualis febris, qualis humorum feruentium intus ebullitio, an cum *variolis*, *morbillis*, & *exanthematis*, sint copulata alia symptomata, ut delirium, vigilæ, urinae turbatae, quæ raptum humoris significant. An motus variolarum, morbillorum &c. sit *criticus*, an *symptomaticus*, an *medius*. Hæc scilicet ponderanda sunt diligenter, antequam de sanguinis missione decernatur, aut alijs magnis Remedijs, diligenter, inquam, & ad *momentum* *Sap. 11.3* statera, ne nobis impropere, quod de quibusdam dixit *Aristoteles*, qui ad pauca respicientes, facile pronunciant.

Dico itaque in casu *Dom. Ioannis Andreae*, iure optimo fuisse illi sanguinem detractum, venamque sectam, moueor.

Primo, quia morbus fuit magnus, & vehemens, & cum signis plenitudinis.

Secundo, ob ebullitionem in venis maioribus feruentis sanguinis, quod ostendebant inter cetera urinae subiugales.

Tertiò, ob raptum humoris ad Caput, & humoris sanguinei, qui iam præ forib. erat.

Quartò, quia motus feruentis humoris in *variolis*, non fuit criticus, sed symptomaticus, quare cogitandum fuit de alijs Remedijs adhibendis, ad amputandum morbum feracissimum, cuius radicem effodere compendium erat.

Accesserunt atas florens, tempus Vernalis, quæ sanguinem poscebant ubertim.

His præhabitis, dico, ultra condignum, multa nos habuisse argumenta, & indicationes mittendi sanguinis, quorum unum duntaxat satis superque fuisset, ad deliberandum de sanguinis missione, & quod strictim dixi, prolixius probo.

Primò, quia in illo exitu variolarum, nec symptomata remissa fuere, nec refrixit febris ullo pacto, quod est signum fomitem

fomitē habuisse non modicum in venis magnis, magnamq; febris paraturā, nec per metastasim, sed per epigenesim erupisse variolas.

Dico *ultrā condignum*, quia satis fuisset vna morbi magnitudo vel *præsens*, vel *imminens*, ad sanguinem fundendum. Itā Hip. 4. de acut. Itā Galenus lib. 4. Meth. cap. vj. Si *valens*, inquit, *sit morbus vnā cum virium robore*, nemo est in artis operibus exercitatus, qui non sanguinem detrahat, exceptis à Sermone pueris. Et lib. de sang. miss. cap. 8. & 9. sic ait. *Hæc tria sunt, quæ continent dignotionem mittendi sanguinis, morbi magnitudo aut præsens, aut imminens, ætas vicens, & robur virium.*

Secundò probatur, quia febris erat putrida. At in omnibus febribus putridis optimum est sanguinem mittere iuxta Galeni vbiq; receptum documentum l. b. i. Meth. cap. i 5. & Hippocr. in vniuersum de cunctis morbis acutis pronunciauit, in lib. 4. de acut. Nimirum magna fuit illa febris, & *vehemens*, quæ venæ sectionem necessariò postulabat.

Tertiò, quia *Synocha* fuit febris, quæ sanguinem pro basi habet, & fundamento, in qua scilicet Galenus sanguinem mittit ad *animi vsque deliquium*, lib. 9. Meth. med. cap. 4., & alibi, quem postea *Paullus, Auicennas, & Aetius* imitati fuere.

Quartò, quia in *Iuvene plethorico* genita fuit febris illa, & sanguine multo referto, quod indicat sanguinis missionem, & confertim quoq; faciendam, ipso fatente *Massaria*, vt superiùs diximus. Nam plenitudine, & sanguinis abundantia, depletio indicatur, quod itē superiùs probatum fuit cum *Mercuriali*, lib. 5. de febr. cap. 8.

Lib. de  
Scop.  
mitt.  
sang. p.  
87.

Quintò, vrinæ subiugales, & turbatæ, magnam in venis feruentis sanguinis ebullitionem, copiamque ostendentes, adeoque *delirium* portendentes, vt ostendit Hippocrates, ( quod ego conieci futurum esse ex *rubedine oculorum*, & vt

Lib. 4.  
Aph. 70.

prædixi, postea euenit) sanguinem euacuandum, reuellendū monstrabant; ut sic remoueretur humoris peccantis *raptus*, qui petebat caput, partem principem, cui *phrenesis* dirum malum imminebat.

Vide, quot nobis *capita* indicarint mittendum sanguinem esse, quæ lippis quoque, & tonsoribus patuissent. Profectò cœcutiat is oportet, qui tot indicantia non videt, habeat *peponem pro Cerebro*, & in *calcaneis* oculos.

N. B.

Nàm neque *coniunctim* oportebat adesse tot indicationes: cum *singula* earum nobis sufficere potuerint. Certè sola *morbi magnitudo* satis superque esse poterat, poterat satis esse *febris putrida*, multò magis *synocha*; poterant satis esse *variolæ*, homini plethorico, in cute hærescentes, & quod in minimis non pono, *indicatio* remouendi *raptum* humoris, & *anadromem* à Capite, in homine *plenitudinem* patiente, *Æt. 24. annorum*, cui *robur* virium inerat, *pulsusque magnus*, & validus non defecerat, nisi ad vitæ ferè extremum diem. Ergò si *unicuique* ex his, supplendum sanguinis missione fuerat (ut satis probatum reor) quantò magis *omnibus iunctis*, & copulatis *circumstantijs*, id agendum fuerat! Denique, satis nobis fuerat vna *sanguinis plenitudo*, ad hanc sanguinis mittendi indicationem poscendam, (quanquam omninò caruisset febris, nàm satis erat, quòd pronus esset in febrem) in tot alijs *circumstantijs*, & *adiunctis* sanguinem poscentibus. Et ratio in promptu est, nàm si contrarijs agendum est in medicina, cum sanguinis detractio sit euacuatio, necesse est ut ipsius contrarium, sit sanguinis repletio, quod prolixè ostendit Gal. in lib. de plenitudine.

Sed fac isthæc omnia nobis defuisse, non ne satis fuerat hoc pacto depleuisse *venas*, sanguine missò, quo natura ob *copiam*, sub pondere fatiscebat, ut quod reliquum ipsius superfuera, nedùm vinceretur, sed in *cutem* postea migraret *extemplò*?

Dices

Dices, hæc optimè dicta sunt, & notata, si nullus *vario-  
larum exitus* præcessisset antea, nam nullus fuisset *retroces-  
sionis* metus, aut *variolarum* remeatio ad intra, quod mor-  
tiferum est in ægris.

Attamen hæc patuipendo. Nam *exonerata* hoc pacto  
natura, & pondere degrauata suo, suum postea integrè me-  
lius perficit opificium. Sic Galenus Magister optimus agen-  
dum suadet. *Saluberrimum est*, inquit, *in febris venam*  
*incidere*, non continentibus modo, verum etiam alijs omnibus,  
quas putrescens humor concitat. *Leuata* namq; que Corpus  
nostrum regit natura, *exonerataque* eo, quo velut *farcina* pra-  
mitur, haud agrè, quod reliquum est vincet. Itaque proprii  
muneris haud oblita, & incepti iam operis, & concoquet, quod  
coqui est habile, & excernet, quod potest excerni. Alibi 2.  
Aphor. 29. *melius est*, ait, *circa principia euacuare*, quo mi-  
norem iam factam materiam facilius natura possit concoquere,  
atque adeò *separare*, vltimò *expellere*.

Benè intelligo, *Galene mi*, non nemo dicet, sed quid fecis-  
ses rogo te in *variolis*, *exanthematis exeuntibus*. Hoc est,  
quod quærimus in præsentia? Respondet Gal. fecissem, vt  
in *Simone* habente *latas pustulas*, cui si ego cum *Hippocrate*  
tunc temporis adfuissem, *purgassem* utique, si oportuisset, vel  
*sanguinem misissem*. Imò, & ità consulo faciendum esse  
lib. 6. *Epid. Recole*, quæ dixi, nec timeas, vbi non oportet, si  
aliter agis, timor tuus vanus est, *Panicus est*. Sic *Galenus*  
meus.

Ego interim interrogo, si licet antè eruptionem *variola-*  
rum sanguinem mittere, cur quæso vos, *erumpentibus vario-*  
*lis*, non liceat id utique facere? Hæc interrogatio non est  
mea, sed eius qui docuit me, *Stephani Castrensis Lusitani* Viri  
doctis. sub quo ego à teneris vnguiculis, *Medicina Pisis*  
imbutus fui, in lib. de Meteor. Microcosmi. Sector itaq;  
Magistri Consilium, sector Praxim, neo poenitet.

Interro-  
gatio no-  
tanda.

Lib. 4.  
cap. 7.

Audia-

*Audiat tñtillum. Qui variolis apparentibus sanguinem mittere verantur, eadem quidem iure, imò maiore antè apparitionem querere debuissent, si enim natura motum putant se per vena sectionem impedituros, multò magis curare debent, ne motus iste impediatur cum imminet, quam cum iam sit, aut est factus. Hæc Castrensis eò loci.*

Valles.  
laus.

Castrensi Magistro meo, Magistrum alium adnecto, quem præ omnibus Medicis suspicio, quos posteriora seculatulerunt, *Franciscum* inquam *Vallesium* magnum Medicum, *Philosophum*, *Theologum*, & *Divina scriptura* scientissimum, eius indicatum locum, (quanquam *Vallesium* diù noctuque lego, verso) debeo monenti *I. Horatio Gagliardo* Medico optimo, & ingeniosissimo, qui locum mihi notavit. Audiat *Vallesius*, tanquam ex *Tripode* locutus, optimus *Magister*. Errant quoque vulgares *Medici*, qui, cum exanthemata cœperunt erumpere, à missione sanguinis suadent abstinere, & si excrementa multitudinem, aut cacochymiam indicent. Quasi verò semper excernantur decretoriè, aut quasi decretoriè, & perfectè. Quod si cum cœperunt apparere exanthemata, non euacuant, ne motum impedian, quem cepit natura, cur euacuabant paulò priùs (hæc est interrogatio, similis ei, quam suprà fecit *Castrensis*) etsi exanthemata velle erumpere multis signis cognouissent! Quasi verò minùs cauendum sit, ne impediamus motum, quem natura parat, quàm quem iam est exorsa. Hæc *Vallesius* meus, qui osiores sanguinis missionis in exanthematis, variolis, &c. perditissima sententiæ Viros vocat, & vulgares Medicos. Ità *Fr. Valles.* in *Hip. Aphor.* lib. 2. 15.

## §. VII.

*Conuelluntur obiectiones in communi.*

**V**ulgus Medicorum cum popello (vulgus enim non tam plebeium, quam *Chlamydatum* voco cum *Seneca*) in  
va-

variolis, morbillis, exanthematis magnopere abhorret à sanguinis missione, putatq; *impune* occidi ægros, quando cumque *exeuntibus variolis, morbillis, peticulis*, sanguine funderidum iubent Medici. At isti trepidant timore, ubi non est timor. *Distinguendum*, ut antea factum, ponderandæ omnes *circumstantia*, quæ, ut sic dicam, morborum *speciem* mutant.

Fateor, non esse mittendum sanguinem, quando cumque *modo critico* exeunt *variola, exanthemata &c.* quando ab exitu, *agri lenius se habent*, quando *fit vera metastasis*, non *facta*, nec per *epigenesim* erumpunt variolæ, scilicet per propagationem causæ morbificæ (de his enim intelligo Hippocratem in Epidem. cum ait, *abscessus qui habent radices*, quemadmodum sequitur in *eo bubone*, qui *putride* feбри copulatus est) quando deniq; mouentur, motique sunt humores ab intus ad extrâ, vno verbo, quando variolæ, & huiusmodi exitus cutanei *benigni sunt*, & per *crisim* procedunt.

At si aliter fiat, & motus sit *symptomaticus* (quod non raro accidisse vidimus) bulliente in venis sanguine, febrisque tota sit *in fermento*, ut ita dicam, & *sumariola* interius ignescant, mittendus certe est sanguis, si reliqua concurrant, nec dehorrentur. Hoc pacto intelligo Hippocratem, Galenum, aliosque *Medicina Proceres*. Nam hæ regulæ patiuntur suas exceptiones, & hoc modo *exceptio firmat regulam in contrarium*. Scio quò natura *vergit*, eò ducendum esse. Sed scio quoque, aliquando naturæ motum aliorum reuolendum, ut Galenus nos monuit in 1. Aphor. 21. his verbis. *Diligenter*, ait, *Medicum oportet naturæ motum, & inclinationem obseruare*, quæ si ad loca *commoda* fiat, ei *seruiendum est*, & *auxiliandum*, si verò *contrario modo*, & *incommodè*, eam *prohibere*, simulque *reuocare*, & *retrahere oportet*. Scio quid alibi dicat Hippocrates in Aphorism. *quæ decernuntur, & decreta sunt &c.* de quibus postea prolixius dicam. Mittendus quoque sanguis non semel, si variolæ, morbilli, peticulae *diminute*

minutè exeat, nec cœptum opus perficiant, quia natura pondere grauata, ni deoneretur, non satis est operi perficiendo, atque adeò tanto oneri impar, vt concidat necesse omnino est, quæ si partem oneris deponeret, melius coqueret, potentiùs expelleret, suaque munia fortiùs obiret. Hoc notabat *Galenus* lib. xj. *Meth. Med.* cap. 15. quod rursum repeto, & 2. *Aphor.* 29. & 6. *Epid. in casu Simonis.*

At cauendum ne quid nimis agamus; adeoque sistendum nobis est in sanguinis moderata quadam mensura, alioqui si exorbirentus, retrocedunt variolæ, alijsque naturæ molientis exitus, & à cute ad centrum transitus fit, & transmigratio. Quod non sequitur, si fiat in moderata mensura, quemadmodum à nobis factum fuit, qui *uncias* vj. dumtaxat sanguinis è brachio detraximus, in magno licet corpore, & sanguine referto.

Et sic *Galenum* explico, si fortè dubitat, per sanguinis missionem de humoris retrocessione, vt videre est lib. 4. de tuend. Val. cap. 10. nam *Galenus* intelligit de ea, quæ fit larga nimium sanguinis effusione, non de moderata, notabant id *Magatus*, *Septalius*, *Mercurialis*, & quis non de optimis Medicis? Alioqui *Galen.* cit. libro, cap. vj. fidenter sanguinem mittit, nihil veritus de retrocessione humoris, ab extimis ad intima. Quod certè (vt de plerisque taceam) patuit in nostro ægroto, qui à planta pedis vsque ad verticem capitis, post sanguinis missionem, vndique *variolis* ad myriades oppletis totus fuit.

## §. VIII.

*Bina obiectiones diluuntur.*

**H**IC diluamus oportet duas obiectiones, quas de *phretra* Hippocratis sumunt contradicentes, nimirum ex bre-



breuiculis illis sententijs, seu Aphorismis, quos per Pythium Apollinem fudit Hippocrates, ingeniorum Apex.

Prima desumitur ab ea sententia, qua inquit Hippocrates, *qua indicantur, aut indicata sunt integrè, neque mouere, neque nouare, siuè medicamentis, siuè aliter irritando, sed sinere.* Hæc sententia habetur 1. Aphor. 20. quomodo ergo erumpentibus variolis, exanthematis &c. extra cutem, distracta est natura ab ea motione per sanguinis missionem, ob quam intus ab extrâ reuocatur motus iam inceptus, contra naturæ genium?

Respondeo, quia motus non fuit *criticus*, sed *symptomatis* naturam redolens, atq; adeo non curandus, quia *primis* diebus apparuerunt *variola*, natura potius lacescita, quam se sponte mouente, & febre fauente interius: vno verbo, quia *epigenesis* facta fuit, non *metastasis*. Itaque sterimus consilio Galeni, ita consulentis, per hæc verba: *Cum vniuersa* inquit, *benè tibi fuerint explorata, tunc euentus iam tibi summa considerandi, si enim dum agrotus indicatur, febris soluatür, atque alijs accidentibus liberetur, & melius fuerit coloratus, pro ratione euacuationis cum melioribus pulsibus, & ad surgendum robustior, hæc optima crisis est: Si verò ex his aliquid desit, tantum ab optima deficit, quanta est eius, quod deficit vis.* Hæc Galenus in lib. 3. de Cris. cap. 3.

Alia superest obiectio, deprompta ex *Panoplia* Hippocratis, quam ita construunt. *Quo natura vergit, ait Hippocrates, ducere oportet, & maxime si per loca conferentia fiat.* At quid magis aptum, magis conferens, vel morbo, vel humori excipiendo, quam ipsa cutis? quomodo ergo transitum humoris ad Cutem properantis, misso sanguine, reuelles in contrarium? Sic alibi Dictator noster aiebat, *Renellere, si quo non oportet, aperire.* Consonat his Vallesius, aicens, *nam si natura in partem, quampiam inclinat, & tu in aliam vocas, natura nihil proficiet, quia tu ei obstitis, neque tu, quia natura non adimiculabitur.*

6. Epid.

De Cris. cap. 3.

Verum Aphorismus intelligi debet sano modo : nam oportet explicare Hippocratem, si humor commodè exire potest per insinuatam viam, si satis exeat humor pro multitudinis ratione, si critico modo exeat, si per metastasim fiat, non per epigenesim. Imò si fors ea via non satis sit humoris toti saburræ exinaniendæ, maneatq; pars magna humoris in corpore, quæ per cutim ob crassitiem exspirare non possit, ut multoties euenit, *aperiendæ sunt aliæ viæ*, recludenda sunt ostia, quæ magis pateant exeunti humori; vno verbo ad *præsidia magna* veniendum, puta sanguinis missionem, & pharmaciam. Ad summam, non tam extrà, quàm intùs medicandus est æger. Enimuerò dùm ità agimus, non tam respicimus *causam continuatam*, quàm causam *antecedentem*, quæ intùs manens in corpore, ad cutem non properat.

At per sanguinis missionem, per pharmaciam, quandò opus est, tollimus humorem noxium, non minori certè adiumento ægri, quam quod præstitit ei natura, mouendo ad extrà, imò longè maiori.

Non semel visæ sunt *parotides* foras prodijisse, quæ postea intrà corpus remearunt, *saluis quoq; ægri rebus*; nam ab eo recursum fiebat insignis corporis euacuatio per aluum, per vrinam, & alias patentes corporis vias. Cuius rei extat insigne exemplum apud *Riuierum* planè notandum. Hoc ipsum (ut mittam alios) vidi in Emin. D. Cardinali *Dongho* Placentiæ, qui ad mortem febricitans, post *parotidas*, quæ retrocessere in febri valde maligna, per *vrinas* postea confertim exeuntes, & *purgamenta* renum, euasit ab ea morbi *truculentissimi* desperatione.

Hanc medendi praxim insinuauit nobis *Hippocrates* lib. 4. Aphor. 41. Enimuerò confertim erumpente sudore, ob humoris peccantis multitudinem, quanquam per cutem exeat sudor, conuenientem Regionem, nihilominus *vacuationem* molendam clarissimè nos docuit Hippocrates, Recole, quæso locum illum, & benè recogita. Certè

Trac. de  
febr. pe-  
fil.  
Exempl.  
Cardio.  
Donghi.

Certè cutis non est locus aptus pro cuiuscunque humoris euacuatione, sed duntaxat *fuliginosi, vaporosi, & subtilis*. Nequeunt enim humores multi, crassi, visceri per tenuissimos illos cutis meatus expurgari, cum neq; per *urinas* aliquandò possint, vt *Galenus* monuit lib. 7. Meth. cap. 13.

Imò dixit *Hippocrates*, quòd maculæ istæ, seu papulæ in malignis febribus, non sunt aptæ, ad morbum excernendum, Hinc *Thomas Minadous*, ex Consilio Patris *Ioannis Baptista*, Lib. 2. de feb. malign. lig. 6. 5. rectè monuit, nō esse *his solis* fidendum, nām nisi accedat *alia* siuè sponte facta, siuè arte elicit corporis *euacuatio*, qualis potissimum est *sanguinis missio*, vel *pharmaci exhibitio*, omnes ad vnum interire solent.

## §. IX.

*Syllabus scriptorum, qui in apparitione Variolarum, Morbillorum, exanthematum laudant, imò urgent venæ sectionem.*

**A**Dducam in medium varios Auctores, vt dicant sententiam, velut coacto Senatu, vt deinceps dubitare de hac re nemini liceat. Dabo hic 24. *Seniores*, & ampliùs, *primique subsellij* in Medicina viros; possem *centenos* afferre, sed abstineo, ob nimiam prolixitatem.

Porrò miscebo inuicem Auctores, qui de *papulis* agunt in febribus malignis, & qui de *variolis*, nām qui in papulis sanguinem mittunt, multò magis facient in *variolis*; quam *magna pars* eorum de *variolis* agit, vt legenti patebit.

Primus, & *Antesignanus* omnium sit *Hippocrates*, qui in casu *Simonis*, habentis latas pustulas, non improbat corporis euacuationem, iuxta *Galeni* explicationem, quòd perinde est dicere, aut sanguinem mittere, aut purgare, certè *utiles* sunt

purgationes, cum permagna humorum redundat copia: etenim nisi prius, quod redundat, aut sanguinis detractiōe, aut purgatione detraxeris, velis autem solum fouere, hoc est usu calidorum fomentorum dare operam, ut per halitum digeras, certe plus illuc attrahes &c. Hæc Gal.

6. Epid. Com. 2. t. 29. Prodeat 2. Galenus 3. Epid. in Critone, item in Caluo Larissæ, in alijs quoque, de quibus agit in prol. 3. Epid. qui omnes peste toxicati fuere, quidquid in contrarium dicat Petr. Salius Diuersus, diuersus ab alijs. An non his omnibus sanguinis missionem vtilem fuisse dicit, & necessariam factu, excusans Hippocratem, si fortè aliter fecerit, vel quia serò vocatus fuerit, vel ob aliud magnum impedimentum?

Tract. de febr. pestil.

Prodeat 3. Auicennas lib. 4. fen. 1. trac. 4. cap. 10. Quando, ait, procedunt variola, non oportet tunc, ut administretur Phlebotomia, ( quia scilicet procedunt criticè, & cum ægri alleuiatione ) nisi inueniatur vehementia repletionis, & Dominium materia, in quo loco videndus est Ioann. Herculanus.

Prodeat quarto Aetius 2. q. ferm. 10. cap. 126. qui perindè pustulas, vel vibices in principio pestis apparentes, per sanguinis missionem curandas iubet.

5. Prodeant modo Recentiores, & grauiissimi Medici, Anton. ab Altomari insignis Medicus Neapolitanus, & Galeni Corculum, qui totum pene exfluxit Pergamenum. Audiatur trac. de febr. pestil. cap. 9. Si Vlcuscula, ait, pustula, seu reliqua cutis efflorescentia per cutem apparuerint, perpendendum an per modum crisis appareant, an per modum symptomatis. In primo casu non est mittendus sanguis, in secundo mittendus est sanguis. Subdit postea hæc verba vir grauiissimus. Secabis itaque venam alijs consentientibus semper, neque enim ab eiusmodi excretionibus natura iunabitur unquam. Dein suggillat imperitiam Medicorum Neapolitanorum, putantium à vena sectione naturæ motum, ac si esset criticus, impediri, quam obrem

obrem eam omninò prohibent, & propterea aegros veluti gladio quodam iugulant.

6. *Blasius Astarius*, in libel. de febr. qui adiunctus est *Marci Gattinariae Praxi Medicæ*, cap. 13. vbi de papul. & exanthem. in plethora sanguinem mittit.

7. *Carolus Mariottus*, recentissimus Medicus Neapolitanus lib. 6. de febr. Sympt. Corrig. cap. 33. vbi de papul. & exanthem. in plethora sanguinem quoq; mittit.

8. *Daniel Sennertus* in papul. apparentibus phlebotomat, non in variolis, profectò nescio quo iure.

9. *Duncanus Liddelius*, natione Scotus, vir doctissimus, lib. 3. de febr. de curat. variol. & morbillor. in exitu variolarum à sanguinis missione abstinere, nisi tanta sit sanguinis copia in venis, ut eam natura gubernare, & vitiosos humores ad cutem propellere nequeat, & propter copiam gravis sit febris &c.

11. *Gaspar Brauo* de Sobramonte Hispanus, in Vallisoleana Academia Medicinæ *Primipilus*, nunc verò *Philippi IV.* Regis Hispaniarum, & Indiarum Archiater meritissimus, multis probat, & commendat venæ sectionem in apparitione variolarum, exanthemat, & doctissime propugnat, quando scilicet maculis apparentibus, non subsequuntur signa victricis naturæ, sed relucent signa maxime consurbationis, febris permanet, aut intenditur, rubrum est lotium, excretio tarda, imminet periculum vitæ, nisi deponatur causa &c. Ità Brauo p. 4. Resol. Medic. disp. 1. Resol. xx. s. iiij. secundæ edition.

11. *Gabriel Fontanus* Iacobi filius, trac. de febr. cap. xx. ità ait, vbi variolæ copiosæ apparebunt, à phlebotomia abstinendum erit, propterea caneatur post tres dies, nisi (& hoc nota) tanta sit plethora, ut agrum à sanguinis abundantia opprimi aduertamus.

12. *Gregorius Horstius*, vir doctissimus Inst. Med. disp. 18. q. 20. sanguinem mittit in febr. maligna, cum apparitione exanthematum.

13. *Her-*

13. *Herentes Saxonia* magnæ praxis vir, & in Gymnasio Patauino Professor Primarius, lib. 8. de febr. cap. 37. apparentibus peticulis cum plenitudine, sanguinem duci iubet.

Primo, quia ob plenitudinem distenduntur vasa, ut fibræ nequeant fungi munere suo.

Secundo, quia cum venæ admodum, sunt refertæ sanguine, orificia ipsarum ita adstringuntur, ut illud quod est conclusum, nequeat euacuari.

Dabat exemplum Saxonia satis *graphicè*, in diffic. urinae, quæ, ut docet Galenus lib. 4. de loc. aff. cap. Fit etiam ob copiam, & multitudinem urinae, quam nisi demas antea, urina non mingitur.

Hieron. Mercu-  
rial.laus. 14. *Hieronimus Mercurialis* vir vndequaq; doctissimus, in Medicis libris tum *Græcis*, tum *Latinis*, & *Arabibus*, si quis vnquam fuit, versatissimus, omnisque litteraturæ vir, tract. de macul. pestif. cap. 10. ita ait. *Si non sit missus sanguis, & vocemini in progressu ipsius morbi apparentibus maculis, statim debetis videre an vlla adsit plenitudo, & an vires constent, si adsit plenitudo, & vires permittant, nullum Remedium præstantius est sectione venæ, & nisi per sectam venam exinanitur plenitudo, procul dubio statim latissimè propagatur putredo &c.* Infra verò ait, *nisi plenitudo ipsa minuatur, augebitur in infinitum putredo.*

15. *Horatius Augenius* in Gymnasio Patauino, & Taurin. Professor Primus, lib. x. de febr. cap. 3. apparentibus *variolis* sanguinem mittit in magna plenitudine, ut vereamur *caloris nativi extinctionem*. Et num. 40. discrimen affert, cur variolæ etiam si magno numero efflerantur, non soluant febrem, sudor verò soluat in febre synocha. *Ratio, inquit, est, quia sudor extrà corpus educitur, at variolæ continentur in superficie corporis continuitate cutis circumdatæ: continentur etiam in partibus internis omnibus &c.*

16. *Ioannes Baptista Cortesius* Bononiensis, Bononia primam,

31

mum, dein *Messane* praxim Medicam primo loco docens, sanguinem, & ipse mittit, peticulis, variolis &c. apparentibus, in *Miscell. Medicinal. Decad. 7.* verba eius sunt ista. *Quaritur an apparentibus variolis sit mittendus sanguis, quem nodum soluens Auicenna lib. 4. fen. 1. tr. 4. inquit esse mittendum, si adfuerit magna copia sanguinis cum robore virium, id quod etiam dici debet de omni morbo, nam ut supra diximus, ubi adest indicans praesens, & virtus permittens, nihilque est quod contra indicet, siue appareant, siue non papula, mittendus est sanguis ex vena secta &c.*

17. *Ioannes Hercurianus Veronensis*, septicipitis Hydræ morborum dormitor, ita scribit ad locum cit. supra *Auicennæ*. *Post variolarum apparitionem, siue sit in quarta, siue ante, non debet fieri Phlebotomia, nisi in casu in quo esset magna repletio, nam tunc dato quod apparuerint, est apud Auic. facienda Phlebotomia minoratiua, scilicet à iv. unc. usque ad vj. Nec propter hanc Phlebotomiam timendum est materiam conuerti interiùs, & crism impediri, cum vena in tanta replezione propter leuemi Phlebotomiam non inaniantur, ita ut trahant materiam intrà: imò potius virtus allenziata erit potentior ad expellendum residuum.*

18. *Ioannes Hollerius Medicus Parisiensis* magni nominis, & vir doctissimus lib. 2. de morb. intern. s. de exanthem. papul. variol. morbillis, sic ait: *In apparitione istorum, perpetuum non est abstinere Phlebotomia, cum iam papula in superficie corporis extiterint. Etenim fit aliquando pra copia vitij, ut plurimum reliquum sit in corpore, urgeat vehementer difficultas spirandi, grauis sit febris. Quo tempore, si nihil repugnat, vena secanda est.*

19. *Iacobus Primerosius* vir cl. subscribit lib. 4. de febr. cap. 15. de variol. & morbillis.

20. *Ioannes Heurnius* vir doctissimus, apparentibus pestigijs venam tundi iubet lib. 3. de febr. cap. 19. Audite,



*Si materia non fuerit aliena à sanguine, & maxima adfuerit ebullitio, ut cum adsunt pestigia rubra &c. nondum progresso morbo, vena secanda esse videtur.*

21. *Ioannes Zecchius in Bonon. Gymnasio Theoricus Primus, lect. 30. in Hip. Aphor. secat venam in variol. morbillis, petichijs, & postquam sibi aliqua obiecit, respondet ita.*

*Solutio est, quod in febre putrida, & pestilenti, apparentibus morbillis, variolis, papulis, & alijs huiusce generis cutaneis morbis, si corpus sanguine non abundet, nequaquam secanda est vena &c. Verum si corpus multo sanguine abundet &c. tunc viximò secari debet vena, quandoquidem exonerata natura venæ sectione, valentius transmittit ad cutim &c.*

22. *Ioseph Pomius Medic. Siculus, cap. 33. de febr. in magna sanguinis redundantia, sanguinem mittit in apparitione exanthematum, aliter non.*

23. *Lazarus Riuertius famigeratissimus Medicus, lib. xvij. cap. 2. de febr. pestil. in variol. & morbill. etiam apparentibus, sanguinem mittit, si adhuc erumpentibus variolis febris intensior, anxietas, difficultas spirandi, lotium crassum, & rubrum, aliaque symptomata appareant. Vno verbo, in ebullitione perfectiua, seu depuratiua, abstinet à sectione venæ, in ebullitione corruptiua (utitur distinctione Auicennæ) sanguinem mittit. Ita & nos.*

24. *Ludovicus Mercatus post variol. apparitionem, si fomes sit nouus in venis, sanguinem ducendum arbitratur, etiam si variolæ plurimæ fuerint, existente, ait, effervescentia humorum; & putredine, audacter, licet plures sint variolæ, sanguinem mittes, quo adhuc longè plures appareant. Ita Mercatus lib. 7. de febr. pestil. & malign. cap. 3. de morbil. & variolis. Sic Regius, & doctiss. Medicus.*

25. *Ludovicus Septalius Mediolanensis, vir de re Medica; & Philosophica optime meritis; lib. 5. Animad. Medic. n. 5. multa habet notatu digna. Inter cetera, sic ait. Ego san-*  
*dum*



*unde operatur natura* (periculis apparentibus, aut eruptis) à principio sumus spectator; max se segniter id agit, & plenitudo magna adsit, & fervor humorum, euacuo sanguinem seclat vena, & sape misceat morbus, astus imminuitur, validiusq; reliquum expelli ad cutem animaduerto &c.

Sed nullibi se magis propugnatorem ostendit. *Septalius* mittendi sanguinis in apparitione exanthematum &c. *quanti*, lib. 5. de pest. cap. xvij. , qui propterea videndus.

26. *Nicolaus Bocangelinus, Cas. Maiestatis Imperatricis Medicus* tract. de morb. malign. & pestil. cap. vlt. sanguinem & ipse mittit, si necessitas suadeat, quamvis *Variolæ* penitus erupissent hoc aut alio die. Qui etiam in periculis febris malignæ, nisi per crism appareant, sanguinem trahi iubet, lib. cit. cap. 35. Imò si virtus sit oppressa, & lentius procedant, vt deponatur plenitudo, sanguinem mittendum iubet, ad illas promouendas.

27. *Nicolaus Fontanus Gabriellus Pater Amstelodamensis, Vtriusque Bauariæ Ducis doctiss. Archiater*, tract. de febr. cap. xx. de exanthematis, sic ait, cum *Auic. sanguis extrahendas INTREPIDE*, contra mentem illorum, qui humorum retrocessum timent, quoniam hoc spreto auxilio, plerumq; ager copia suffocatur &c. Adeoque hoc verum est, vt etiam apparentibus exanthematis, si plethora adest, sanguis mittendus sit.

28. *Petrus Salius Diuersus Medicus Fauentinus, Vir doctissimus*, non est diuersus ab alijs, imò cum alijs mirè consonat; nam tract. de febr. pestil. cap. 24. de curatione exanthemat. sic ait, Si adsit plenitudo tollenda erit sanguinis missione, nec periculum erit ex hoc retrocessionis materia, quæ cuti inhaesit, quoniam ista per minutionem sanguinis, non potest e cuti ad internas partes remeare.

29. *Theodorus Angelarius, Vir limati Ingenij*, lib. 2. de nat., & curat. malignæ febr. cap. 2. postquam confusa

*Fracastorium, sic alios, in periculis, sic ait, stultum est ob id  
preferre, & sectionem facere, quia maculae apparent.*

329. *Thomas Gressus Medicus Syponinus, in Gymnasio  
Ferrariensi Professor primus, in suis lectionibus de febr. 8.  
Curatio variolar. & morbillorum, sanguinem & ipse mittit,  
ita namq; ait, Si videbitur mittendus erit sanguis, vel pur-  
gandum, ut fecit Galenus in curatione pustularum, quas Simon  
habebat, nec timendum ne exanthemata reuocentur intus &c.*

330. *Thomas Astrucius in Patauino Gymnasio Professor  
magnus, lib. 2. de febr. malig. cap. 4. distinguit de petiulis  
exeursibus, vel per modum crisis, vel per modum sympto-  
matis, si per modum crisis, nihil agendum arbitratur, quod  
naturæ motum interturbet, si per modum symptomatis, &  
in corporis paratūra, in eo casu, ait, satius est per ea præsidia,  
quæ statim possunt molam materiam diminuerē, atque à visce-  
ribus exturbare, curationem aggredi, & cap. 5. cit. libri con-  
sulit sanguinem esse mittendum, quanquam corpus non sit  
plethoricum, & sanguine refectum. Binos alios addo, Ano-  
nymū vnum, alterū Valerium Martinum, Medicum Venetū.*

Ann.

1660.

32. *Igitur Anonymus, elegans & doctus, qui nuper Pa-  
risijs tract. de febre maligna edidit cum alijs in Therap. de  
febr. maligna pag. 83. sic ait: Apoge Emphobos, conspectis  
in cute papulis ven. sectionem superstiosè abhorrentes &c.*

*Idem est motus exanthematum, & ven. sectionis e centro ad  
circumferentiam, e corporis penetrabilibus in eius planitiem,  
tantum abest, ut aperta Vena deflentur succi ad cutem euo-  
cati, iterque relegent &c.*

33. *Kal. Martinus Medicus Venerus diligentissimus, in  
lib. de febr. tract. de Variol. 5. de sang. missione, sic ait: Aut-  
cennas, Gentilis eius commentator, & Herculanus fol. 133.  
dicunt, si corpus plethoricum fuerit, sanguis mittatur. Si au-  
tem sanguine destricto adhuc Ocularum periculum adsit, ob  
relictam plenitudinem, tunc iterum per Venam Cephalicam  
mit-*

*mittendum esse sanguinem: Et eamagis me Indice, Oesophagi, vel gutturis, vel alterius partis imminente inflammatione &c. Deinde ait, si patiens itaque Aetate sua auctorum quatuordecim fuerit, Vena Basilica dextri cubiti aperiat, etiam si postea Variola, superuenirent, ut Illustrissimo Dom. Augustino Nani D. meo Colendissimo, Anno 1626. contigit, eius salute &c.*

En quot, & quos Consiliarios tibi attuli, quot, & quos *ma-*  
gnos in Medicina viros! Cum his errare certe malim, quam  
cum paucis quibusdam, quamquam aliqui sapientibus Viris,  
quibus facem praeiulit H. Fracastorius, cetera oculatus, in hoc  
puto *tenebricosus*. Possem hic asserte pro nostra sententia  
quosdam alios, sed abstinco de industria, facturus, si ope-  
tuerit. Vnum hic tantum addo, *Boerallum* insignem Medi-  
cum, lib. de sang. miss. cap. 5. in ea fuisse sententia, ut putarit  
sanguinem mitti posse, quamquam *crisite* exeat papulae, &  
exanthemata. Verum non sequor docti hominis consilium,  
nec ut sequaris consulo. Multo minus sequor consilium  
Medicorum Patavinorum, qui referente Oddo de Oddis **P**  
rauiuo, & Patavij celeberrimo Professore, *periculis* appa-  
rentibus, & *exanthematis*, frigida statim adhibent, & repellunt.  
Consilio certe utique poenitendo, & Republica exitiabili.

N. B.

Lib. 4. de  
pestif. af-  
fect. cap.  
15.

## §. X.

*Exemplo Medicorum Parisiensium, asserta  
praxis probatur*

**N**ON diu est, quod Parisienses Medici, Viri doctissimi,  
praxim istam tot Medicorum suffragijs assertam, verbo,  
& exemplo confirmant. Et quid praxim istam adhi-  
bitam fuisse?

An homini de tritio? Adhibuerunt in *splendida Persona*,

IX .C

E 2

quid

quid inquam *splendide* in Regia, *Ludonico*, inquam, *XIV. Christianissimo, & inuictissimo* Galliarum Rege, qui magnis febribus detinebatur in Adololescentia, cum variolis. Huic *Magna Regi*, inter alia Remedia, *secta vena* fuit non *semel*, sed *sapè*, variolis quoque *apparentibus*, quod *testimonio* quoque suo confirmavit *Dom. Butti*, à Secret. Emin. Card. *Antonij Barberini*, ut testatus mihi nuper est cl. *Ioan. Baptista Solerius*, Medicus præstantiss. Nec de retrocessu, & recurſu variolarum, quidquam timuere *Archiatræ Regij*, sed in *febrim*, quæ intus feruebat, collimantes, vni causæ amputandæ prudenter institere, ut sic leuata natura, reliquum ad cutem feliciter expelleret. Annuitque Deus rectè institutæ curationi, votisque bonorum, & *Regem* periclitantem, sanum, & incolumem restituit orbi.

*Parisiensium Medicorum Praxis in Rege adhibita, confirmatur.*

**H**ANC praxim in Rege adhibitam; confirmavit, suoque suffragio asseruit *Dom. Burſerius Protophysicus Taurinensis*, in Epist. seu consilio Anni 1654. die 1. Ianuarij, quam habui nuper à cl. *Thoma Oliuero Medico*.

Audiat. Soleo ego etiam in medio variolarum, & in morbi vigore, dubitans de suffocatione, vel inflammatione, sanguinem mittere felici cum successu, ut factum quoque fuit *Regi Galliarum modò Regnanti*, in statu suarum variolarum. Sic ipse in Epist. scripta *Italice*, quam ego *Latine* bona fide refero.



## §. XI.

*Impossibilis est secundum aliquos retrocessio variolarum, & exanthematum.*

**S**ED frustra videor laborasse in tot colligendis Auctoribus, in exemplis corruspandis. Satis erat dicere, neatiquam retrocedere posse *variolas*, exanthemata per sanguinis missionem, aut purgationem. Ità *Gal.* putat 6. Epid. Com. 29. & ità explicant eum *Mercurialis*, *Franciscus Valleriola*, in *enar.* videturq; insinuare *Petr. Salius diuersus*, de febr. pestil. cap. 24. *Alex. Masar.* in pract. cap. de Ictero, *Ioan. Baptist. Syluatic.* Contr. 41. *Gaspar Brauo* p. 4. Resol. 20. disp. 1. §. iij. & alij, quorum omnium vice, Audiendus *Mercurial.* tract. de mac. pestif. cap. 10.

N. B.

*Nec dicatis*, inquit, *ea quæ sunt in cute intrò deflecti per sectionem vena*, quia hoc absurdissimum est. Dicebat enim *Gal.* 6. Epid. Com. 2. 1. 29. neatiquam fieri posse, ut per sanguinis missionem ea quæ sunt in cute, inde deflectantur; imò verò secta Vena cum natura onere leuetur, robustior fit ad expellendum totam materiam pestiferam. Hæc *Mercurialis*. Si ità est, iam finem habet quæstio, nec oportet amplius disputare.

Attamen nolo his dictis acquiescere, frustra *Galenus* afferatur, quandoquidem alibi *Gal.* lib. 4. de tuend. Val. cap. 10. docuit materiam retrocedere posse, vel impulsam, vel attractam, vel transmissam. Quin ipse *Gal.* lib. 3. de nat. fac. cap. 13. perindè docuit, quanquam humor ad ultimam cutis superficiem deuenierit, adhuc posse retrocedere, & ad epar transire, per easdem venas, per quas ad cutem meauit antea. An non *Hippocr.* lib. 6. Aphor. 25. malum dixit, quod *Erysipelas* cutis morbus, ad interna recurreret, quod possibile censet *Hippocrates*, & frequenter solet accidere. Idem docuit *Act.* 3. Terrab. Serm. 2.

Serm. 2. cap. 18. ostenduntque id ipsum repellentia in principio fluxionum, & apostematum admota, quorum vi humores intrò pelluntur.

Sed fac, quod asserunt, verum esse, adhuc dubitare licet, non de peticulis cuti affixis, sed de *humore illo*, qui peticulas facit, & qui nondum in cutem missus est. Quare satis superque est, retinere *eam*, quam antea seuimus *doctrinam*, & distinguere inter *lepram*, & *lepram*.

## §. XII.

*Recensentur qui negant mittendum sanguinem in variolis morbillis &c. & explicantur.*

**N**ON probo primum eos, qui negant *maculas* per cutem erumpentes, esse signum *pathognomonicum* febrium malignarum. Hi sunt *Petr. Paul. Pereda* lib. 2. in *Paschal. de cur. morbor.* in *Schol. cap. 2.* & *Ioan. Colle* lib. 1. de morbis contagiosis, & malign. cap. 7. Fateor hoc aliquando sequi posse, ut citrà febrim erumpant maculæ istæ, quod ego in *peste huc* nupera vidi, in puero, qui per totum corpus maculis nigris scatebat undique, magno numero, & euasit; & in altero puero non ità pridem, filio *Caroli*, qui à famulis erat Illustris *D. Augustini Spinulae q. Excellentiss. Felicis*, qui maculis laeis, nigris, & violaceis refertus fuit, citrà febrim ullam, nisi quod *obstructiones* multas in visceribus patiebatur, cum *destillatione*, succurrenque modò exemplum quod affert *Ioan. Baptista Cordesius*, qui *Messana* vidit in *Dom. D. Antonia la Rocca* myriades harum macularum, nedum in cute, sed in *mamma* cancro ulcerata, in *labijs*, intrà *os*, in *lingua*, & in *palato*, quanquam nulla eam febris detineret. Ità refert *Cortes. Decad. 7. Miscel. Medic. prælect. Mesanens. pag. 438.* Nec item probo eiusdem *Ioan. Baptista Cartesij* doctrinam,

in suis *Miscell.* cit. purantis *populas*, & huiusmodi cutis efflorescentias, nec per *crisim*, nec per *symptoma* moueri; probocamen cum ipso, huiusmodi cutaneos exitus, minus esse, idoncos, ad febres iudicandas, quod ipse allato *Hippocratis* loco ostendit, sentiuntque uterque *Minadous*, pater & filius.

At quandoque solui posse, non negarim, præscim si appareant *peticula* post signa coëtionis, & materia consent crassiori; apparetque id in *Variolis* frequenter, & *morbillis*, quibus affatim exeuntibus, soluuntur febres, & morbi disappearant.

Sed ad propositam *epigraphem* veniamus, de multis, quos vidi *scriptoribus*, pauci sunt, qui sanguinis missionem repudient in *Variolis*, *morbillis*, *exanthematis*, dùm plenitudo adest, quanquam cuti inhæreant. De paucis sunt,

*Hieronym. Mercurialis* lib. 1. de morbo pueror. cap. 2. quanquam hic dubius videtur.

*Benardus Gordonius* de febr. cap. 12. in suo *Lilio*.

*Valescus de Taranta* lib. 7. de *Variol.* & *Morbil.* cap. xv. in *Philonio*.

*Zoroaster Tinellus* in *Consult. Medic.* tom. 1. *Consult.* 34.

*Daniel Sennertus* lib. 4. de febr. cap. 12.

*Hieronym. Montuus* Regis Galliarum Medicus, & *Mirebelli Dominus*, & si qui fortè sunt alij, quos non vidi.

Lib. 7.  
de febr.  
p. 2. c. 2.

At hi explicandi sunt, quando *Variola*, *morbilli* &c. procedunt *criticè*, & morbum compescunt, tunc enim verum est illud, quò natura vergit, eò ducere oportet, vt superius explicatum, & aliud in *Aphorismis*, quæ decernuntur, & decreta sunt integrè &c.

Sed nescio quomodo consonè loquitur suis dictis *Zoroaster Tinellus*, item & *Sennertus*, quorum alter in ea febre maligna, quæ *purpura* dicitur, sanguinem mittit, alter verò in febribus malignis, & *maculis apparentibus*, perinde sanguinem trahit. Ità dico de alijs quibusdam, qui perinde in

Loc. cit.  
Loc. cit.  
de febr.  
cap. 13.

*peticulis*



*peticulis* mittunt sanguinem, non mittunt in *Variolis*; velint *discrimen* mihi afferrent, ut possim deinceps *reprobare malum*, & *eligere bonum*; quanquam negotium non facessit ullum, quòd aliqui in *Variolis* non meminerint *venæ sectionis*, nam ab *argumento negativo*, non elicitur *valida probatio*. Sed hæc satis sunt.

### §. XIII.

*Probatur sanguinis missio in malignis febribus,  
& obiectiones diluuntur.*

**P**luries dictum fuit, in malignis febribus, sanguinem detrahi iure posse, *peticulis quoque & exanthematis apparentibus*. Hæc *Thesis* occasionem dedit aliquibus, sugillandi hanc doctrinam, ut suspectam, & hanc praxim, ut noxiam. Contrà quam obijciunt, in hunc modum. Humores *maligni*, & *Veneni* naturam sapientes, debent omni ingenio foràs euocari, ergò sanguis mittendus non est, quo scilicet *intus* reuocantur humores, *ab extimis ad intima*, & in partes principes trudentur, sic obijciunt hi.

Respondéo humores in febrium harum *initio*, non statim in *naturam* veneni facessere (quo tempore celebrant sanguinis missionem) alioqui actum esset de ægroto, de vita, & viribus ægri; nam *Vinum* dum acescere incipit, non statim fit *acetum*, sed temporis progressu acet. nec aliter de humoribus philosophatur *Galenus* in Aphorismis. Sed detur transisse in *Veneni naturam*, an propterea omittenda est *sanguinis missio*? Nonne *Auic.* & cum eo *Arabes* venam tundunt, *distributo iam*, & *propagato* per corpus *Veneno*? sic faciunt.

Ceterum *vanum* est quod dicunt, ex missione sanguinis moveri humores *ab extimis ad intima*, à circumferentia ad *centrum*. Id fit, quando *larga*, & *copiosa* fit sanguinis missio, ut supra



ut suprà notatum . Vanum quoque est , *sanguinis dimittere missionem* , ne *Venenum* intrò rapiatur , & in viscera transeat . Quare , aiunt , nemo est è probis Medicis , qui sumpto veneno , sanguinem ducendum consulat , malum enim agitatum interimit , quietum , saltem minùs lædit . Hinc venit *parœmia* illa , *malum benè positum , ne moueto* ; vanum , inquam , id est , cum nulla sit similitudo inter venenum propinatum , & venenum genitum . Et ratio est , nam dum in *Ventriculo* , & *Mesenterio* extat venenum , quod de foris aduenit , debet statim euacuari , vel *vomitù* , vel *purgatione* , ne postea serpendo , cor inficiat , morteque hominem afficiat : at venæ sectione , non potest , nec fieri debet , quia sanguis *bonus* in venis existens foràs prodijt ; at cum venæ inaniuntur , necesse est , ut venenum *pro sanguine* sugant , sibi que attrahant à *Ventriculo* , & *Mesenterio* . Hinc *Dioscorid.* lib. 7. in cur. veneni , nihil meminit de venæ sectione faciendâ ; nil itè illius meminit *Aet.* lib. 13. cap. 48. nil *Paull.* de ea , lib. 5. cap. 28.

N. B.

At venenum febrium malignarum , & pestilentium , non est in primis corporis locis , sed in *Venis* nidulatur cum ipso sanguine ; propterea , dum sanguis mittitur , non tam sanguis è venis profilit , quàm venenosus simul , & toxicatus humor . Ideoq ; *Paul. ab Aegina* rectè monuit , sanguinem mittendum esse , cum venenum in *Venis* moratur .

Alij obijciunt , missionem sanguinis in peste , & pestiferis affectibus , esse exitiabilem , & contendit inter alios *Petr. Salius Diuersus* , tract. de febr. pestil. pag. 12. testaturq ; *Illustriss. Paul. Aresius* Episc. Derthon. in ea *Pestilentia* , quæ postremò *Mediolanum* inuasit , omnes periisse , quibus secta vena fuerat . Non derrogo fidem dicentibus , præcipuè *Magno Viro* ;

Lib. 6.

Symbol.

Symbol.

165.

*Aresio* , & Sanctimonix eximix , quem audio à Deo signis quoque illustrari , & gaudeo ; nam ipse me *Amicum* aliquando *Amicè* vocat , cuius non sum dignus solvere corrigiam calceas

velit. in

Apocal.

de An-

tichr. ex-

curs. 16.

*menti*. Attamen non ideò improbanda *Remedia*, si aliquando non iuant, aut si vi morbi, & sæuitia superantur; *Quia tot sunt pestis facies, ut quod semel profuit, in alia non profit, quod uni, alteri non*; ut optimè dixit M. Vir Saxonius; cum Lib. 8. de febr. cap. 37. è contrà testes habeamus Medicos peritissimos, qui de profectu in peste, & pestiferis affectibus, per sanguinis missionē, testentur. Inter alios *Ludovic. Septalius* Vir magni nomin. Lib. v. de peste. de peste Mediolanensi agens, ait plures, per sanguinis missionem, adiutos summoperè fuisse. Possem pluribus, sed ab- Lib. 1. r. Meth. cap. 5. stineo. Tantum hic exhibeo *Galenī* nostri, magnum, & præclarum documentum, quod stylo Adamantino Cordi, inscribi vellem. *Qui sanguinis, ait, missionem neglexere, spurcissima putredine, & venenosa, qua nullis unquam Remedijs cedere voluit, miserè perierunt, quoniam uniuersum corpus veneni Contagio conspurcatum fuit. Hoc maneat tibi monitum, alta mente repostum.*

#### §. XIV.

*An sudorifera conueniant in febrium Malignarum principio.*

**Q**Uandò iam obiter disputatum est de sanguinis missione peragenda in *maligna febre*, quid prohibet quin dis- sputem modo, de aliquo ad *pharmaciam* pertinente? Foedere quodammodo copulantur ista, & connubio, quare disputabo, si placet, de *sudoriferis* exhibendis in febre ma- ligna, an scilicet exhiberi possint, in eius principio, ad frangendam secuturam febrem, & *effodiendam* eius radicem, Compendiaria quadam curatione.

Ansam disputandi dedit, *Germanorum Medicorum* mos, ità medentium, quod testantur *Dan. Sennertus* lib. 2. de febr. cap. 8.

cap. 8. Et *Ioseph Cretenfis* infra citand. apud *Greg. Horstium*, qui de more *Germanorum* loquens, sic ait: *Statim in morbi principio, existente humorum crassitie, & cruditate, exhibent potiones sudorificas, & sanè cum manifesto iuuamine, & alleviatione agrotantium.*

Sed magis ansam dedit de re ista disputandi, quia *sudorificum* quoddam propositum fuit à *Sp. Ioan. Augustino Peri*, qui excubias agebat *Illustriss. Octavio Sauli*, feбри maligna laboranti, ex qua postea obiit; constabatq; sudoriferum ex *Antim. Sal. Prunel. & Cornu Cervi*, mira que de sudorifico isto promittebar, utpotè probato frequenti usu, & ingenti utilitate in *Mancipijs triremium Sereniss. Reip. Genuensis*, quibus ipse Medicinam non ita pridem facit.

Sed quod plurimum referebat, de huius *sudorifici* potestate, & utilitate magna, antea audieram ab *Excellentiss.*, & *Sapientissimo Domino Hugo Flisco*, modò *Sereniss. Reip. Procuratore*, qui Magistratum triremium, cum alijs *Viris Nobilibus*, paulò antea administrabat. Accessit postea *Testimonium Francisci Alezeri* earundem *Triremium Chirurghi*, qui mihi, alijsque *Nobilissimis Viris* testatus fuit, *prædictum sudorificum* iam diù, à 30. scilicet annis in *Triremibus* adhibitum fuisse, & etiamnum adhiberi, seque primùm *Medicamentum* in *Triremes* inuexisse, usurpasse, magno utiq; emolumento agrotantium, ut non sit adeò recens inuentum, sicut antea credebam. Vtrumque tamen sit.

Quæritur hic, an possint usurpari *sudorifica* in principio febrium malignarum.

Respondeo, si standum est *Hippocrati, Galeno, & Pragmaticis*, non possunt usurpari *sudorifica* in principio morbi, nisi antea purgato corpore, & expiato undique, vno verbo, antè humoris coctionem; nec quisquam de *Pragmaticis* aliter facere didicit. Exhibitis namque *calidis*, & rarefacientibus,

qualia sunt *sudorifica*, *urinam clementia*, augentur febres, incallescunt corpora, impinguntur humores rarefacti in partibus affectis. Vno verbo, non licet cum *Hippocrate*, nisi *concocta* medicari, atque mouere, *cruda* non oportet, neque *in principijs* &c.

N: B: Nihilominus *Dan. Sennert.* cit. de febrib., & *Ioseph Cretensis* cit. apud *Horstium*, in malign. febrium *principio sudorifica* non improbant. Nec ego improbo consilium, & probo à priori. Quia humor *virosus*, & malignus quicumque is sit, *coctioni* ferendæ non est aptus, ideoque frustra tempus terimus in præparando, & coquendo humore, qui coctionem non recipit. debet ergò *illicò* expelli. Ità *Capiuaceus*, nulla adhibita præparatione, humores purganti valido statim eijcit, quamuis suoapte ingenio *sint crassi*. Nimirum, quia maligni sunt, & *virosi*.

Addo ego aliquid ampliùs, scilicet *malignas* febres fundatas esse in *ichoribus*, vt *Mercurialis*, & alij adnotarunt, qui propterea non admittunt coctionem; neque possunt, est enim ichor *incoctilis* Aristoteli; adeoq; statim purgari debent.

Hinc est, (quod obiter dico) quòd *vesicantia* in his febribus maximè conueniunt, utpotè quæ plurimum *seri* attrahunt, qui redundat in eis; nec solum conueniunt *vesicantia* in prædictis febribus, sed in *principio*, quando opus est, adhibenda quoque sunt, non *tàm adulto* morbo. Ideoque perperam faciebant Medici nostri, nec ità diù, qui *vesicantia* nonnisi *morbo adulto*, & *egro collabente*, administrabant, nulla ferè vnquam utilitate.

In qua re, si aliquid *veritati* indulgendum, est cur mihi grates referant, & habeant in posterum ægri, ob vsurpatum hoc Remedium, & temporius adhibitum, contrà quam fiebat aliàs. Nàm postquam ego in magnum Nosochomium adscitus fui inter Medicos, Anno illo ferali 1649. ob tot funera

funesto; coepta sunt adhiberi *vesicantia*, & magno numero, & maturius, ut ideò *reclamarent* loci *Medici*, *Chirurgi*, & *Pharmacopola*, non assueti neque visendis; neque adhibendis tot vesicantibus; qui tamen experientia postea docti, quæ est rerum Magistra, ab eo tempore, & maturius, & frequentius, tum in Nosochomio, tum extra in Ciuitate, usurparunt vesicantia, & in dies felicissimè usurpant.

Probo à posteriori, scilicet ab *experientia libro*, ut loquitur *Blesensis*, nam plures visi sunt, & magno numero, sumptis ita sudorificis, conualuisse. Testantur id *Sennert.* lib. cit. de febr. & *Ioseph Cretenfis*, loc. item cit. testantur citati *triremum Medicus*, & *Cheirurgus*, & quem præ omnibus facio Excellentiss. Domin. *Hugo Fliscus*, Vir supra famam eximius. Et ratio experientiae est, quia *fermentum* illud, seu *miasma*, quod corrumpit humores, à principio facile solui potest, si statim tollatur, alioqui *crescit eundo*, enimuerò *modicum fermentum totam massam corrumpit*, quod ait *Apostolus*. 1. Cor. 5,

Huc etiam facit, quod cum *ichoris* plurimum sit in sanguine, & in minimis quoque venis, & putrescente humore, augeatur, ratio dictat, tollendum esse *ichorem* istum, qui ad aquam pertinet, quod per *sudorifica* fit, & ea quæ sudorem proliciunt.

His tandem accedit *urgentia*, quæ plerumque datur in malignis febribus, ob virus & *toxicum* quod habent: quanti autem referat *urgentia* in morbis curandis, pluries inculcat *Galen.* ad quam potissimum dirigendus est medentis *oculus*; De Diaquam *urgentiam*, si expendisset *Thomas Minadous*, non phor.ca. improbasset certè *sudorifica* in his febribus, in quibus rerum lidor. in potitur *venenata qualitas*; sed ipse, nescio quomodo oblitus febribus malign. *urgentia* solius, reliqua quæ minùs ad rem faciunt, expen- vsu, & dit; & si enim *sudorifera* non conueniant, neque *ratione* lib. 2. de febr. ma- *febris, putredinis, obstructionum, redundantia humorum*, lign.c. 16

& *cruditatis*, ut ipse prolixè probat, & nos ultro concedimus; conueniunt tamen *ob urgentiam*, quam parit malignitas humoris, pariunt symptomata, & quia febres istæ *serum* pro basi obtinent. Cum igitur *urgentia* reliquas superet indicationes, *sudorificis* agi potest in principio harum febrium.

- N. B. Nota tamen, non esse *promiscuè* in omnibus vsurpanda febribus, nec in magna humorum copia, aut cum iam inualuit per corpus putredo, alioqui vix sudorifica aliquid proficiunt, ait *Sennertus*, imò addo ego, maximo sunt nocumento; nisi fortè placeat cum *Rulando* in centurijs, fortioribus vti sudoriferis, & multoties repetitis, quod quamquam *Sennerto* non displicet, non mihi planè arridet: nam *moderatis* agendum est sudorificis, & his quæ habent vim *Alexipharmacam*. Vide amplius *Sennertum* lib. 2. de febr. cap. 8. & lib. 4. cap. 11. & lib. 5. Inst. Med. cap. 14. part. 2. sect. 1. *Joseph Cretens.* apud *Gregor. Horstium* lib. 1. de febr. pag. 51. edit. Norimberg. qui benè monet, *solis sudoriferis* non esse fidendum, sed alijs quoque vtendum esse medicamentis; adeoque *preparandos* esse humores, *purgandos*, sed præcipuè *sanguinem mittendum*; nec aliter fieri à *Germanis Medicis* refert ibi *Cretensis*, insinuatque *Sennertus*.
- Loc. cit. N. B.

## §. XV.

*Quæ Prasagia facta sint in Dom. Andrea.*

**V**Olo hic dicere aliquid de *Prasagijs* Medicis, simulque ostendere *Prasagia* Medicorum, nec *Vatis* esse effata, nec culpanda esse, si fortè in scopum non colliment; obiterque agitur de multis ad rem medicam pertinentibus. Sed ad rem, & inceptam spartam.

Visa

Visa morbi Idea, notatis symptomatis, & corporis *paratura* in *Iuvene plethorico*, cum aliqua *cacochymia*, cui frequens opipari cibi usus, prælagimus ambo, morbum istum esse periculi plenum, quem statim symptomata comitata, fuere, *vigilia* scilicet, *inquietudo*, *urina turbata*, & quod consequens fit, *delirium*. Ideoq; iudicauimus febrim istam esse *essentialem*, *acutam*, & *mali moris*, nec per *metastasin* Lib. 4. Aph. 70. erupisse *variolas*, sed per *epigenesim*, & morbi propagationem, corpusque ideo inardescere absque eo, quod *intrinsecus latet*. Hæc est indoles morborum acutorum, quod *celeriter* iudicantur, & quod statim *magnitudinem* habent, v. Pergamenus docet 2, *Aphorif.* 19., & quod inde sequitur, *periculum* quoq; portendunt. Itaque febris illa *magna* fuit ex triplici capite, *symptomatum magnitudine*, *partis affectæ præstantia*, & *malignitate*, seu *cacochymia*. His enim *tribus* de morbi magnitudine pronunciamus, vt ex *Gal.* docti sumus lib. 4. *Met. Med.* cap. 6.

Dùm *cacochymiam* dico, non intelligo ad summum putredinis deuenisse febrim, aut *occulti* aliquid in ea latuisse, adeoque fuisse propriè, & *formaliter* malignam, vt ad ritum Scholarum loquar. Intelligo *malignam* fuisse febrim ratione *symptomatum superuenientium*, quæ febrim malignam, & faciunt, & denominant, quanquam latiori quodam modo, de qua re *Gal.* egit lib. pri. de *Crisibus* cap. 3., & lib. 3. cap. 4.

Cùm his *motus* quoque febris celer fuit, adeoq; necessario *de acutis* fuit, quorum proprium est, vt *Archigenes* docuit, recepitque *Gal.* *celeris* motus esse, & cum *pericula*. Spectanda quoque fuit morbi *paratura*, quæ morbo *maturiam* præstat.

*Obsesse* partis præstantia poterat esse *Cerebrum*, tam pronum in *vigilias*, cum significatione imminenti *delirii*, quod

quod ego conieci futurum, ex *rubore* oculorum, nec fefellit euentus, poterant esse *magna vasa* inter alas, & inguina sita, quæ sanguinem valdè putridum continebant, adeoque prædicendum fuit in principio, febrim esse periculi plenam, & *mortis finitimam*.

## §. XVI.

*Quàm difficile sit præagire in morbis.*

**N**ON tamen *spes nostra* omninò periere; nam cum his omnibus alioqui verendis signis, pulsus semper consistere, ad extremam fermè usque vitæ periodum, quod aliquam probabilitatis spem de ipsius vita aliquandò nobis dedit. *Salus* enim & *mors*, ex collatione virium cum morbo, 2. Progn. & symptomatis petenda sunt, quod *Galenus* nos monuit exempl. *Athletarum* inuicem pugnantium; & quanquam morbi maligni sint, tamen *neque omninò spem salutis adimunt*, quod Gal. innuit 1. *Prorrh.* 14. deferbuit quoq; aliquandò febris; symptomata remittere, vt minùs mali, & periculi à nobis conijci posset; hac tamen *clausula* prudenter addita (quod facere sæpè soleo) non esse fidendum adhuc de morbi victoria, cum nulla appareret *coctio*, citrà quam *nulla*, aut *fides dubia*, sed incerta sunt omnia; dedique exempl. *Hermocratis* Iuuenis Græci, qui quanquam 14. die exemptus à febre esset, ità iudicante *Hippocrate*, qui curationi eius præerat, nihilominùs 26. ægritudinis eius die, obiit, scilicet quia non præcesserat *coctio*, sine qua *non oportet fidere his, quæ præter rationem eveniunt*.

Et quanquam *Variola coctionis* notas præferrent, & conserim per totum corpus erupissent, corpus tamen intus, & in recessibus magnum humoris *molem* continebat, quæ nul-



la, aut quam minima coctione domita hucusque fuerat, nec mirum. Non enim repugnat in aliqua parte fieri *coctionem*, N. B. quæ non ubique in corpore constet, exemplo *Craftionactæ*, & *Ancillæ pictoris* ap. *Hippocr.* 1. Epid. Com. 2. Nàm post *parotidas* suppuratas, *mors* obuenit, quanquam hoc inter *rara* ponendum esse, censeat *ibid. Galenus*, quia à *coctione*, *secura sanitas* meritò exspectanda, & quia ut optinè obseruat doctissim. Thom. à Veiga, *consensus partium mutuus*, Ad lib. 5. loc. aff. sect. 2. & *omnium intrò extraq; commeatus prohibet, ne talia crebrò eueniant.*

## §. XVII.

*Agitur de eod. argumento, & D. Thomæ locus egregius, pro Medicis Prælagijs assertur.*

**A**Rguunt nos quoq; de *inconstantia* prælagiorum, quasi *vertumni* ad instar consilium quandoque mutarimus, & prælagium, nàm aliquandò de *agrote* meliora nobis sperare licuit. Si ità prælagitur, aiunt, *Tiresias* ille, vates bonus erit, quia *alterutrum* futurum certò affirmabat, inquiring, *quidquid dicam, erit aut non erit.* At nos non ità fecimus, Boet. 5. de cōsol. præf. 3. stetit immotum prælagium, nec mutauimus sententiam.

Meliora, fateor, aliquandò visa sunt nobis in nostro *agrote*, pacata fuere quandoque symptomata, *rudimenta* quædam coctionis in urinis notata, non imminuta pulsum constantia, ut inde de ipso perindè *meliora* sperare nobis liceret, & ità aliquandò licuit.

Sed quàm *cautè* dictum est, adhuc subesse *periculi* multum, nec certi quidquam statui de eo posse? quoties diximus *agrotantem nostrum*, nondum extrà *periculi aleam* constitutum, quia nulla fida *coctionis* signa adhuc nobis

præluxerant ! Quoties *Hermocratis* casus expensus, & memoratus, qui in melius progressus, in febris quoque carentiam, vitam tamen cum morte commutauit, ipsomet affidente *Hippocrate*. Non licet omnia prælagire, quæ vi morbi eueniunt, multò minùs, quæ *de foris* nobis veniunt, quandiù humor maleficus *irrequietus* est, quandiù *turget*, quandiù *incoctus* est. Quoties iam domiti videntur morbi, qui tamen per recursum humorum. (*palindromem* Græci dicunt) necem afferunt repentinam ?

E contra. fuere, qui *morti finitimi*, præter spem euasere. Talis *Erophontis* casus, qui ob solum descensum humoris, de Orco sublatus est, *Tanti scilicet erat*, inquit Galenus, *decessisse quæ molesta erant ad partes imas*. Hoc non rarò vidisse ego memini, viderunt alij, præsertim *Leonardus Iacchinus* Vir doctissimus. Certè visi sunt aliqui citrà *coctionis notam* euasisse. Sic *Meton* l. ep. 3. sic *adolescens*, de quo agit Gal. in libr. de præcogn. sic *Anaxion*, qui die 20. leuatus ex *Crisi*, citrà notas coctionis. Huc refero *Virg. in Larissa*, quæ *sexta* die iudicata est, nam *monstra* sequuntur, quandoque in Medicina, quanquam hæc non ità rarò contingunt in arte.

31. Cōt. Notandum est hic exempl. *Rhasis*, narrantis de quodam ægroto, qui cùm bellè se haberet in omnibus, nec vlla appareret in *facultatibus* noxa, præterquam in brachio, in motione languido, & quidem pridè tantùm quàm obiret, *improuisò* tamen decessit, nihil minùs cogitante *Rhasio*, qui curam gerebat ægroti.

Ceterum si quoties Hippocrates in suis *Epidemijs*, *meliora* de suis *ægris* narrat (quorum tamen plerique obiere) culpandus ideò esset, actum de *Hippocrate* esset. Imò quandoque dixit *Hippocr.* immunes à febre visos, vt de *Hermocrate* narrat, & de *Philisco*, qui tamen ambo obiere.

Faciebat id Hippocr. facta collatione unius diei cum altero, symptomatis cum symptomate, nec iudicium tunc peremptorium proferebat. An ideo culpandus Hippocrates fuit, culpandus Rhafius, quasi Medicinæ ignari essent? Apage Iudices istos insanos, & Rhadamantos.

Prouoco vos ad D. Thomæ Scholam Doct. Angelici, cuius sententiæ quin stare vos debeatis, nullus dubito.

Audite quæso boni Viri, quid de prælagijs sapientum Medicorum (de sciolis nullus Thomæ Sermo) decernat Sapientiss. Doctor, Theologorum & Philosophorum Alpha, & in posterum filete. Vos interim Medici gratias mihi refertote, si locum D. Thomæ, fortè vobis adhuc ignotum, pro vobis nunc ostendo.

Egregius  
D. Tho-  
mæ lo-  
cus, in  
faudem  
Medico-  
rum.

Audiat. Aliquid potest dici esse futurum non solum ex hoc quod ita erit, sed quia ita ordinatum est in suis causis, ut sic fiat futurum, sic enim Medicus dicit, iste sanabitur, iste morietur, & si aliter contingat, non falsum dixit, sic enim futurum erat ex ordinatione causarum, quod tamen possibile est impediri, & tunc quod prius futurum fuerat, consequenter non erit futurum. Ita docet D. Thomas Doctor Angelicus 2. 2. q. 174. a. 1. ad 1.

Audiant, & resipiscant.

## §. XVIII.

Aliquot errores Hippocr. & Galeni,  
& aliorum ponderantur.

**S**ED fac nos errauisse, hallucinatos esse in prælagiando, addo, si ita vis, in mediando? quid cum? errarunt Hippocrates & Galenas, ne dum in futuris dignoscendis, sed in presentibus quoque morbis distinguendis, tursum

adde , *in medendis* : Nesciit in se ipso *Galenus* distinguere *colicum* à *nephritico* dolore , putans se dolere *nephritico* , cum *colico* laboraret , quod ipse *Galenus* ingenuè confitetur *lib. 2. de loc. aff.* quo in loco *Thomas à Veiga* sapienter scripsit , *Galenus qui in agnoscendis proprijs malis coecutiuit , quid in alienis faceret ?* Hippocrates quoque *suturam* capitis accepit *pro fractura* , dum *Specillo* per tactum exploraret caput , & passus est errorem perinde suum , vt scribit *Symb. Corn. Cels. lib. 8. capit. 4. de qua re eleganter scripsit* *Accilles Bocckius* , his versibus .

*Dum fortè curaturus effractum caput  
Magnus Specillo explorat , os Hippocrates  
Deceptus à sutura , amixtè & liberè  
Confessus errorem est suum ipse posteris ,  
De more scilicet Virorum Illustrium ,  
Et maximam habentium fiduciam  
Rerum : Ingenia enim leuia quæ nihil prorsum habent ,  
Nil detrahunt sibi : sed altis conuenit  
Syncera veri hac mentibus confessio .*

Certè error iste Hippocrat. plusquam palmaris fuit , de quo admoneri potuerat ne dum à quolibet de tritio *Cheirurgo* , sed à vili *barbitoufore* , tam verum est illud *D. Chryserendis* *sof.* monitum , aientis alicubi , quòd multa sunt quæ magni , & admirabiles Viri nesciunt , quæ tamen parui abiectione scire solent .

Hom. de  
ferendis  
reprehē  
sionib⁹ .

Videturque huc collimasse *Iustin. Imperat. de Vet. Iur. enucl. lib. 1.* cum ait : *sed neque ex multitudine auctorum quod melius , & equius est indicatote , cum possit vnus forsam , & deterioris sententia , & multos , & meliores aliqua in parte superare .*

*Ipsè*

Ipse quoque Hippocrates *alios errores* in facienda Medicina, & curandis ægris posteris propalauit, vt videre est *lib. 7. Epid.* aded vt *calida* pro *frigidis*, quandoque adhibuerit, contra *Methodi* legem. Hoccine fateretur *Medicus gregarius*, & vix Latine sciens? non puto. Imò proteruiret admonitus.

Sed ad præfagia rursus venio. Non est Medicus *Vates* in prædicendo, vt Galen. lib. de Const. art. monet, qui alibi ita scripsit. *Nunquam errare in prædicendo, supra captum hominis est, minimum errare artificis.* Lib. 3.  
præf. 43.  
Comm.  
vlt.

Et licet vates esset, adhuc errare posset. Errarunt aliqui. Exemplo sit *Nathan Propheta*, qui *David* Regi Diuini *Templi* ædificationem prædixit, qui tamen reuocauit postera die, quæ pridie *Dauidi* perperam dixerat, vt habetur 2. Reg. c. 7. de qua re *D. Thom.* 2. 2. quæst. 171. art. 5. & *P. Suarez* disp. 8. de fide, sect. 4. num. 5. sed hic sistenda sunt verba *D. Greg. Magn. Hom.* 1. in *Ezechiel.* & notanda.

Sciendum, ait, quòd aliquando *Propheta Sancti* dum consuluntur, ex magno usu prophetandi quadam ex suo Spiritu proferunt, & se hac ex prophetia Spiritu dicere suspicantur; sed quia Sancti sunt, per Sanctum Spiritum citius correcti, ab eo quæ vera sunt audiunt, & semetipsos quia falsa dixerint, reprehendunt.

Sed quiescamus tantisper, donec aliquid ampliùs scribendi, ansa nobis præstetur, iam enim *labori litterario*, vt cum *D. Augustino* loquar, pulmo noster cedit, trahitque suspiria. Lib. 4.  
Conf. Interim repeto illud, ab eodem *Augustino* mutuatum, Serm. 16  
de Verb.  
Apostoli *Grati sumus ex eo quod habemus, vt addatur quod non habemus, & non perdamus quod habemus.*

FINIS.

Diē 10. Septembris 1633.

**E**GO infraſcriptus, vidi, & conſideravi ſupra-  
dicta ab Excellentiffimo Medico Sebaſtiano  
Bado, exarata pro complemento ſui operis: & nihil  
Inueni repugnans bonis moribus, nec Eccleſiæ Sanctæ  
Decretis, proinde iudico poſſe imprimi cum iam ap-  
probatis.

Ita dico ego Fr. Dionyſius à Genua Re-  
formatus S. Franciſci, ac S. Off. Conſul-  
tor &c.

---


Imprimatur.

Fr. Michael Pius Paſſus de Boſco, Inquiſitor Ge-  
neralis Genuæ.

1663. 3. Octobris.

Imprimatur ex auctoritate Excellentiffimi, &  
Illuſtriſſimi Magiſtratus Inquiſitorum Status.

Franciſcus Caſtagnola Cancell.



G E N V Æ,

---

Typis Petri Ioannis Calenzani, in Platea Noua:  
M. DC. LXIII.

THE  
JULY 1961





# INDEX CAPITVM,

Et §§. in Chinam Chinam.



*Cribendi occasio. pag. v.*

*§. I. De Prouidentia*

*Dei in creanda Medicina.*

5.

*§. II. De Medicina necessitate, & Medicorum praestantia.*

7.

*Corollarium.*

11.

*§. III. Recensio eorum, qui scripsere de Cortice.*

12.

**C**aput primum libri primi. 15.

*Caput 2. De Arboris cortifera antiquitate, & quomodo recens innotuerit.*

20.

*Caput 3. De Nomenclatura Arboris, & eius Corticis.*

25.

*Caput 4. De qualitatibus notarum potestate.*

26.

*Caput 5. De qualitatibus oculitis, et quomodo operentur.*

32.

*Caput 6. Exemplis confirmatur praecedens doctrina.*

35.

*Caput 7. Quibus potissimum qua-*

*litatibus praeditus sit cortex.*

41.

*Caput 8. An Cortex agat per contrarias, aut manifestas qualitates.*

44.

*Caput 9. Exarmanur dicta.*

51.

*Appendix ad dicta. sublois.*

53.

*§. I. P. 55.*

*Cap. 10. Quorundam opinantium sensus aperiuntur, & refelluntur.*

56.

*Antyoni Conygy opinio proponitur.*

56.

*Prosecutio Capitis.*

58.

*Cap. 11. Vincentij Protopatary opinio proponitur.*

60.

*Cap. 12. Gaudeny opinio conuollitur.*

62.

*Eiusdem Capitis prosecutio.*

68.

*Cap. 13. Tota vis agendi in Cortice, ab oculis ipsius qualitatibus manat.*

70.

*Cap. 14.*

<i>Cap. 14. de subita, &amp; admiranda</i>	
<i>Corticis operatione. p. 76.</i>	
<i>§. I. De Miraculis, &amp; Mirabili-</i>	
<i>bus.</i>	79.
<i>§. II. De re Mirabili.</i>	81.
<i>§. III. Recensio aliorum quorun-</i>	
<i>dam mirabilium.</i>	84.
<i>§. IV. Additionales.</i>	88.
<i>Appendix de ligno vita.</i>	91.
<i>Cap. 15. An dandus sit Cortex</i>	
<i>in tertianis puris, &amp; spuris,</i>	
<i>&amp; similibus.</i>	93.
<i>Cap. 16. Velitatio cum doctissi-</i>	
<i>mis Viris Serponto, Parauic-</i>	
<i>cino, &amp; Casato Medicis Me-</i>	
<i>diolanensibus.</i>	95.
<i>Cap. 17. Obiecta ex Parauicino.</i>	
	97.
<i>Cap. 18. Obiecta ex Casato.</i>	101.
<i>Cap. 19. Obiecta ex Serponto.</i>	
	103.
<i>Cap. 20. Vtilis est Cortex alijs</i>	
<i>morbis.</i>	103.
<i>Cap. 21. De tempore dandi Cor-</i>	
<i>ticem.</i>	107.
<i>Cap. 17. Dari urgentiam in</i>	
<i>quartanis probatur, disp. cum</i>	
<i>Gasp. Brauo Sobramonte.</i>	111.
<i>Cap. 23. Exemplis confirmatur</i>	
<i>allata doctrina.</i>	113.
<i>Testimonium P. Iacobi Pedic-</i>	
<i>cini, C. R. M.</i>	116.

<i>Appendix ad dicta.</i>	118.
<i>Cap. 24. Modus exhibendi Cor-</i>	
<i>ticem.</i>	119.
<i>Cap. 25. Alia Corticis prepara-</i>	
<i>tiones.</i>	124.
<i>Appendix de ficu febrifera, &amp;</i>	
<i>pisce febrifero.</i>	125.
<b>C</b> <i>Aput primum libri II.</i>	132.
<i>Cap. 2. Nil subesse damni in</i>	
<i>Cortice ob caliditatem ipsius</i>	
<i>monstratur.</i>	136.
<i>Corollarium.</i>	138.
<i>Caput 3. An Cortex repudian-</i>	
<i>mus, quia ab eius usu concre-</i>	
<i>scat humor, &amp; de copia humo-</i>	
<i>ris melancholici.</i>	141.
<i>Cap. 4. An quia Cortex adstrin-</i>	
<i>gat, proscribendus sit.</i>	145.
<i>Cap. 5. Collatio inter Corticem</i>	
<i>febrifugum, &amp; alia medica-</i>	
<i>menta.</i>	149.
<i>Cap. 6. Pensitatio Curationis</i>	
<i>Chisletiana.</i>	154.
<i>Cap. 7. Obiectio Commun. &amp; po-</i>	
<i>pularis exploditur.</i>	161.
<i>Cap. 8. De Recidiva ab usu Cor-</i>	
<i>ticis.</i>	166.
<i>Corollarium.</i>	170.
<i>Mantissa.</i>	172.
<i>Apostrophe ad Vopiscum Plem-</i>	
<i>pium.</i>	174.
<i>Cap. 9.</i>	

Cap. 9. Noxa Corticis, & detri-  
menta, si qua sunt, propalan-  
tur. 179.

Cap. 10. An morbi citrà vacua-  
tionem sensibilem, solui pos-  
sint. 183.

Epist. Cl. V. Herculis Marchel-  
li. 189.

Paralipomena. In quibus conti-  
nentur Recantationes, & Pa-  
linodia &c. 193.

S. Vnicus. Ex litteris doctiss.  
Viri D. Ioseph Villerobel, Hi-  
spaniarum Regis Legati in

Vrbe, modò Mediolani pro  
Rege Gubernatoris, Medici  
meritissimi. 202.

**T**Estimonia, & experimenta In-  
diani Corticis, in profligatis  
febris, quare in toto libro  
III. à pag. 207. vsque ad pag.  
272.

Testimonia quorundam Emin. S. R.  
E. Cardinalium. 269.

Apostrophe ad Emin. & Reueren-  
diss. Principem Ioan. Steph.  
Card. Donghum. 270.



## I N D E X

### Rerum Memorabilium in Chinam Chinam.

A.



Ccidētia attingunt sub-  
stantiæ productionem.  
pag. 30.

Ægritudo est priuatio  
sanitatis nō totaliter,

ex D. Th. & Arist. 66.

Aeris potestas qualis. 169.

Æthiopes facile febriunt. 127.

Alexipyreta Paracelsi. quid sint.  
185.

Andreas Cesalpinus confutatūr. 91.

Angelus quid ageret, Medici perso-  
nam indutus. 74.

Bis eodem medicamento, intrā An-  
norum millia nō uteretur. ibid.

Antichristi miracula qualia. 87.

Antony Inurea testimon. 119.

Anton. Sancta Cruz Med., ali-  
quandò plagiarus. 27.

Apostrophe ad Emin. Cardin. Don-  
ghum. 270.

A 2

Aqua

*Aqua frangendo vesica lapidi mirè  
efficax, suavi e fructu elicita.* 37.

*P. Athanas. Kirker laudatur à Plē-  
pio.* 89.

*Arbores, & planta producta sunt à  
Deo in Mundi Creatione.* 20.

*Arsilia Altissima subita sanatio.*  
171.

*Artefacta creata sunt in suis prin-  
cipijs.* 30.

*Auctor Cōsultoris munus bis exer-  
cuit apud Sanitatis Magistra-  
tum.* 2.

*Auctor à morte redemit Eminent.  
Cardin. Donghi.* 94. & 270.

*D. Augustini quasita.* 39. & 40.

*Augustini Spinola q. Excell. Felic.  
laus, & commendatio.* 95.

## B.

**B** *Arnabe Centurioni Testimo-  
nium.* 119.

*Beati non possunt mori, primus Ho-  
mo in Paradiso poterat non mori,  
modus loquendi D. Augustini.* 5.

*Bellarmini Card. eiusq; Sāctitatis,  
& Doctrina præstantia.* 173.

*Bruta callent medicinam.* 7.

## C.

**C** *Aietani, & Carthusiani opi-  
nio, quoad Serpentum pro-*

*ductionem factam à Magis.* 84.

*Cadaver sudore diffluens.* 83.

*Cæci illuminatio aliquandò fit na-  
tura vi.* 85.

*Cas. Borgia toxicati sanatio.* 188.

*Caput hominis abscissum, hominem  
occidens.* 39.

*Caro Ceruina præseruat à febris.*  
127.

*Caroli Spinula q. Luciani insigne  
testim.* 214.

*B. Catharina Genuensis eximia  
Sāctitas.* 220.

*Christophori Columbi Genuensis  
commendatio, & laus.* 15.

*Christus Dominus in patrandis mi-  
raculis, instrumentaliter se ha-  
buit, quatenus homo.* 79.

*Congressiones litterariae Romæ, fie-  
bant in Templo Pacis.* 132.

*Contrarietas inter similia, secund.  
Hippocratem.* 46.

*Conygius quis sit, & qualis.* 236.

*Corticis descriptio, & Arboris.*  
16. &c.

*Temperamentum.* 44.

*Preparatio.* 124.

*Sine mora dandus. p. 108. 109.  
& 110.*

*Apud Indos usurpatur promif-  
cū in omni febre.* 19.

*Vtilis est plerisque morbis, &  
qui-*

quibus. à p. 103. vsq; ad 107.  
Eius caliditas non obstat, quominus febris calidis adhibeatur, & probatur exēplo ligni guaiaci, adhibiti in morbo gallico. 98.

De Cortice multa, eiusque experimentis in toto libro III.

De ipso publicum Testimonium Præsidium Nosochorij. 215.

## D.

**D**aneus Calvinianus, negat dari elementum aeris. 183.  
Deipara ope, Auctor à morte liberatur. 2.

Dolores Corporis, plerumque immittuntur à Diabolo. 86.

Donghi Cardinalis mortalis aegritudo, & liberatio. 94. & 270.  
Eius verba ad Sebast. Badum. 271.

## E.

**E**ffectus formalis non potest separari à sua causa, potest tamē causa separari ab effectu. 28.

Elephantici quomodo usu vini viperati conualuerint. 49.

Exemplum hominis de capite fumigantis, quod habui à nobilif-

simo Equite Hierosolymitano, Leonardo, ex DD. de Passano. 186.

Exempla miranda curatarum febrium. 111.

Experimenta Corticis, quæ in libro III. per totum.

## F.

**F**ebri non est totalis conuersio naturæ caloris in igneum, & quare. 66.

Febres aliquæ fiunt, non tam excessu caloris, quàm ob diuersum modum, & qualitatem. 63.

Febris quartana calidis curatur.

Febres quædam quartana, cancerosam in partibus relinquunt dispositionem. 135.

Febres aliqua ex sola bilis accensione fiunt. 67.

Febres quartana annosa inueniuntur. 153.

Febris pulchrè describitur à Tertull.

Fernelius Med. diuinus vocatur à Fr. Vallesio, & cur. 34.

B. Franciscus Salesij Episc. Gebennens. insigne de Sanctis. Cardin. Bellarmini testimonium. 173.

Franc. Vallesij Medici præstantia. 184.

Ficus

*Ficus Pharaonis mira proprietas.*  
pag. 125. & 126.

G.

**G**audentius Medicus confutatur. 62.

H.

**H**erba, quæ elicit sanguinem,  
nuper scita. 36.

*Hieronym. Spinula testimon.* 119.

*Hippocrates purgādo bilem, febrem  
omnem excutit.* 144.

*Hippocrates frigidis, & narcoticis  
usus in quartanis.* 146.

*Historia Lepida de duabus Matro-  
nis Hæreticis.* 149.

*Historia morbi Sereniss. Leopoldi  
Austriaci.* 154.

*Homo potest arte humana recorporari.* 93.

*Homo in Paradiso, si imprudenter  
egisset, morbis, & morti fuisset  
obnoxius.* 107.

*Hypaliti Grassetti Societ. Iesu  
laus.* 81.

*Hypocritæ*

**I**gnis maior, minorem absorbit. 52.

*Impe dimenta tria sanationis.* 177.

*Indivisibile non manet.* 67.

*Iobi plaga insanabilis.* 86.

*Ioann. Baptista Bouverius Medicus  
decipitur, in dignoscendis mor-  
bis B. Catharina Genuens.* 233.

*Ioānis Baptista Instiniani q. Caesar.  
laus.* 99.

*Io: Jacob. Chiff. osor Corticis.* 1.

*Ioan. Card. de Lugo. laus.* 25.  
*Obitus.* 269.

*Eius opera. cortex in Europam de-  
fertur.* 25.

*Ioannes Maria Spinula, Dux S. Pe-  
tri, corticis ope febris quartana  
liberatur.* 233.

*Ioannis Petri Spinula, testimon. de  
cortice.* 237.

*Iulij Alexandrini notanda doctri-  
na.* 48.

*Iulij Guastavini Magistri Auctoris,  
laus.* 67.

L.

**L**vgonis Cardinalis, laus. 25.  
*Mors.* 269.

*Lignum quomodo cōuersum in Ser-  
pentes.* 82.

*Lignum vitæ ut cibus, & ut medi-  
camentum valuit.* 92.

*Londinenses Medici flocci curant  
corticem.* 106.

M.

*M.*

**B**eatæ Mariæ Virginis ope, Au-  
tor à morte liberatur. p. 2.  
Manichæi cuiusdam Logica. 135.  
P. Marcelli Mastrilli, de Sancti-  
tate Cardin. Bellarmini testi-  
mon. 173.  
Marcus Anton. Bollus Genuensis,  
notitiam de cortice amplam de-  
dit. 16.  
Massulli Script. Neapolitani audax  
nimium sciendæ confidentia. 34.  
Medicina dignitas, necessitas, &  
Medicorum honos. 11. 12.  
Medicina fortis statim inducit sa-  
nitatem, locus D. Thom. quomo-  
do intelligitur. 71.  
Melancholia est sedes Diaboli. 89.  
De eadem insignis D. Chryso-  
stom. locus. 89.  
Miracula à solo Deo fiunt. 79.  
Miraculorum triplex gradus. 79.  
Miraculum saluatur iuxta Rom.  
Rotam, etiam si sequatur ab eo  
recidiva, aut morbo si aliquid re-  
maneat. 171.  
Miracula fiunt à Deo in probatio-  
nem fidei, & S. S. reuelandam  
Sanctitatem, & gloriam. 80.  
Mirabilis res, quandoque miraculi  
naturam sapit. 87.

Miraculosa à morte plebei cuius-  
dam. 188.

Miranda Magorum in Ægypto.

81.

Manialis nixum in modum carnis  
esum auersata. 38.

Morborum magna soboles. 5. 6.

Morbi solvuntur aliquando citrà  
sensibilem euacuationem. 184.

Multa potius dicēdo scimus, quàm  
sciēdo. 34.

Mundus est gravidus causæ nascenti-  
um. 78.

Natura hominum differunt in  
vicem. 169.

Nemini fas est Medicinam recu-  
sare. 7. 8.

Nicolai Imperialis præstantia. 119.

P. Nicolai Caussini singularis opi-  
nio. 91.

Nihil est maligni in Cortice. 18.

Nulla est contrarietas inter Copen-  
nem, & febres intermittentes.

excepta quatuordecima. 195.

Ocultæ qualitates dantur. 32.

Sunt inexplicabiles. ibid.

Ata.

*Morant a forma, & temperamen-*  
48. p. 33.

*Ad eas recurrunt SS. PP. August.*

*Basil. Nazianz. D. Thomas. 35.*

*Operationes vitales, temperamentis*  
*obeeuntur. 29.*

*Os mirum, sanguinem sistens. 36.*

*481. P. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.*

**P**auli Aresij, Episcopi Dertho-  
pensis laus. 87.

*Peccata mortis, & morborum cau-*  
*sa. 5. 6.*

*P. D. Philippi Spīnula laus. 30.*

*Plaga Iobi insanabilis. 86.*

*Præcipitum Diaphor. Paracelsi. 77.*

*Pulvis Regius Regis Anglia. 186.*

*Purgatio non semper requiritur in*  
*& exhibendo cortice. 123.*

*Q. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.*

**R**oberti Card. Bellarmini San-  
ctitatis eximia, & doctrina.  
pag. 171. & seq. ad 174.

*Rochus Casatus Medicus impugna-*  
*tur. 101.*

*Roma cōmunis omniū Patria. 235.*

*Romana corticis experimenta, in*  
*profligatis febribus. 235.*

*Roma febres difficiles sunt solutu.*  
*235.*

*Relapsus facillimè sequitur in mor-*  
*bis. 168. 169.*

*S. 168. 169.*

**S**alomon Rex, Medicina cul-  
tor. 6.

*Sanguis putrescens, non mutat na-*  
*turam. 65.*

*Sanitas profecta à Damone, non est*  
*durabilis. 88.*

*Scriptores, qui in suis libris, de*  
*Bado meminere. 4.*

*Scriptores, qui de Cortice scripse-*  
*re. 12.*

*Similia in specie, inuicem agunt. 46.*

*Stephani Castrensis Magistri Au-*  
*toris, laus. 99.*

*Substantia gignit substantiam, &*  
*quomodo. 31.*

*T. 31.*

**T**enuitas rerum, non arguit ca-  
liditatem. 57.

*Theriaca cur in quartana exhibe-*  
*tar, non in quotidiana. 50.*

*Thoma Badi filij, laus. 2. 3. & 188.*

*V. 188.*

**V**ertus Folietalaudatur. 16.

*Veritas est pecunia intracta-*  
*bilis. 193. Vesi-*



*Vesicantium ope*, Cardin. Donghus  
*à morte eripitur*. p. 270. 271.  
*Villerobel Medicus doctiss.*, Aucto-  
*ris encomiastes*. 205.  
*Idem de experimentis corticis*,  
*testis eximius*. 204.  
*Vinum non usquequaque interdici-*  
*tur in febris*. 97.  
*Vnum uni est contrarium* Arist. &  
*unum indicat unum*. Gal. 72.  
*Vopiscus Plempius, impugnator Cor-*  
*ticis precipuus*. 1.  
*Vrgentia cogit nos ab arte, magna*



*cum arte, discedere*. 99.  
*Vrgentia dari potest in quartana*,  
*contra Gasp. Brauo*. 111. 112.

*Ponenda suis locis.*

*Hieronym. Card. Grimaldi testi-*  
*mon.* 201. & 269.  
*Ioann. Jacobi Grimaldi testimon.*  
 269.  
*Reliqua consule in Indice*  
*Capitum.*

## INDEX

### IN PHLEBOTOMIAM.

- S. I.  *Ecenfetur morbi*  
*Historia.* p. 7.  
 S. II.  *Scriptoris inten-*  
*tum.* 8.  
 S. III. *De Scopis mittendi sangui-*  
*nem.* 9.  
 S. IV. *De Plenitudine obiter.* 13.  
 S. V. *An. apparentibus variolis,*  
*morbillis, exanthematis li-*  
*ceat sanguinem mittere.* 16.  
 S. VI. *Resolutio questionis.* 17.  
 S. VII. *Conuellantur obiectiones in*

- communis.* 22.  
 S. VIII. *Bina obiectiones dilan-*  
*tur.* 24.  
 S. IX. *Syllabus Scriptorum, qui in*  
*Apparitione Karolæ Ma-*  
*gillorum, Exanthematum,*  
*laudant, imò, vrgent, aena*  
*sectionem.* 7.  
 S. X. *Exempla Medicorum, Pa-*  
*riensium, afferre praxis pro-*  
*batur.* 35.  
 S. XI. *Impossibilis est vrgentia*

aliquos retracessit Variolarum, & exanthematum.

37.

S. XII. Recensentur, qui negant mittendum sanguinem in Variolis, morbillis &c. & explicantur.

38.

S. XIII. Probatur sanguinis missio in malignis febribus, & obiectioes diluuntur.

40.

S. XIV. An sudorifera conueniant in febriū malignarum prin-

cipib.

42.

S. XV. Qua Prasagia facta sint in D. Andrea.

46.

S. XVI. Quam difficile sit prasagire in morbis.

48.

S. XVII. Agitur de eodem argumento, & D. Thoma locus egregius, pro Medicis Prasagijs affertur.

49.

S. XVIII. Aliquot errores Hippocr. & Galeni, & aliorum ponderantur.

51.

## I N D E X

### Rerum Memorabilium, in Phlebotomiam.

A.

**E** Græci aliqui eitra coctionis notas, & præter spem euasione.

pag. 50.

Al. Massari, ad maiorem copiam sanguinis ducendam, requirit esse quoque maiorem plenitudinem.

10.

D. Andreas à sanguinis missione, totus repletus fuit Variolis.

24.

Andreas & bacini ridenda opus.

25.

Anton. ab Altomari laus.

28.

Arabes venam secant in propinato, & iam distributo veneno.

40.

Aristoteles repudiat Medicin ignarum, & est.

19.

Auctor vidit non semel pestigias nigras, violaceas, eitra febrim, & periculum.

38.

Auctor coniecit futurum delirium in D. Andrea.

48.

B.

**B.**

**C.**

**C** Acochymia perfecta, renuit sanguinis missionem. p. 12. Castrensis Magistri mei interrogatio. 11. 12.

Coctio in aliqua parte fieri potest, non in alia, & praeipua. 49.

Omnia incerta sunt, nisi appareat in morbis coctionis signum. 48.

Cutis non satis est ad humores omnes purgandos. 27.

Loc. Hippocr. ad id expensus. 26.

**D.**

**D**iffensiones inter Hippocratem, & Galen. in sanguine mittendo, & purgando, & cur. 11. 12.

**E.**

**F.**

**F** R. Vallesius insignis Medicus, Philosophus, Theologus, & Sacrarum litterarum Scientissimus. 22.

Fr. Valles. consideranda sententia. 16.

In febris maligna, apparentibus peti- culis, sanguis mitti potest, & cur. 40.

**G.**

**G** Aleni monitum observandū, in sanguinis missione. 42.

Gal. in febr. Ephem. ab obstructione, sanguinem mittit. 15.

**H.**

**H** Ermocratis memorabile exemplum. 48.

Hieronym. Mercurialis laus. 30.

Hippocrates, ponens in scopis mittendi sanguinem rebus viris, insinuat necessario aliq. sanguinis plenitudinem. 10. 16.

Hippocr. quomodo aliquando dicat melius suas habuisse agrotos, qui tamen perierunt. 50. 51.

**I.**

**I** Chores sunt inactiles. 10. à Call. & Rost. Rost. Perda perperam existimant, peti- culas, nate se signum febr. ma- 62 li-

*liguarum.* pag. 38.  
*Ioann. Herculani laus.* 31.  
*Quintus Horatius Augustus in de*  
*de. Epicoq. in de. Lignis, reliquis*

.04  
**L** VD. XIV. Regis Galliarum  
Aegritudo, Curatio, & Laus.  
36.

*Lud. Mercatus sanguinem mittit*  
*in Variolis, etiam magno nume-*  
*ro apparentibus.* 32.

M.

**M** Edici, & Naucleri, Hippo-  
cratis elegans comparatio.  
9.

*Morbi magnitudo ven. sect. & pur-*  
*gas. indicat.* 12.

*Morborum Acutorum in doles, qua.*  
47.

N.

O.

P.

**P** Apula in malignis febris,  
non sunt apta ad morbum  
excernendum. 27.

*Refusa sunt in labijs, ore, lin-*

*gua palato.* 38.  
*Patauni Medici, peticulis appa-*  
*rentibus, frigida perperam ad-*  
*hibent.* 35.

*Plenitudo, seu plethora, quid.* 13.  
*Non indicat necessario sangui-*  
*missionem.* 14.

*Plenitudo alia finitima morbo, alia*  
*remata.* 14.

*Incompleta, & partialis, pascit*  
*sangu. missionem.* 11.

*Pauli Aresij laus.* 41.

*Amicus Auctoris.* 41.

*Putredo tollitur alteratione, &*  
*evacuatione.* 15.

Q.

**Q** Vastio magna inter Al. Mas-  
sar. & Horat. Augem. de  
scop. mitt. sanguinem. 10.

*Qui in plethora, Variolis appa-*  
*rentibus, sanguinem non mit-*  
*tunt, ægros velut gladio quo-*  
*dam iugulant.* 29.

R.

**R** Hæsis exempl. notandum.  
50.

S.

**S**angu. missio, Magni usus in  
Medicina. pag. 15.

Sanguis mittitur ob reuulsion. de-  
ruiat. casum, vulnera &c. 15.

Sanguinis missionis loco, potest Me-  
dicus substituere purgationem.

12.

Indicatur à magnit. morbi, & ple-  
nitudine. 18.

Per sangu. missionem, aperitur ve-  
lut Caminus in Corpore, per quē  
igneus, & fuliginosus vapor ex-  
spirat. 16.

Sudorifica, possunt exhiberi ali-  
quando in principio malign. fe-  
brium. 44.

Sudorifica, multis profuere. 45.

Sola sudorifica, non satis sunt ad  
febr. malign. debellandas. 46.

Salus, & mors, ex collat. virium,  
& morbi, petuntur. 48.

**T**refie oracula qua. 49.  
D. Thomæ locus expenden-  
dus. 51.

Thomas Minadous, perperam im-  
probat sudorifica in malign. fe-  
bribus. 45.

## V.

**V**ariola &c. misso sangu. in  
plethoricis, melius erum-  
punt. 21.

Variola, Morbilli, Exanthemata,  
non impediunt necessario sangu.  
missionem, imò quandoque eam  
exposcunt. 17.

In Variolis quando mittendus san-  
guis. 23.

Quando non mittendus. 23.

Vesicantium usus ab Auctore pro-  
motus. 44.

Reliqua tu notabis,



17

2

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

2. The second part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

3. The third part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.





Requenter erratum est, pro more *Typographorum*, siue ob inscitiam, siue ob incuriam, qui potius castigandi, quam *Typi*. Errarunt in *Columnis* distribuendis, & collocandis, siue quia oblique posuerunt, siue quia non ad *amissim* respondent sibi. *Litteras* adhibuerunt sæpe detritas, & stultas.

In *interpunctionibus* sæpe erratum, in *accentibus* ponendis; omitunt, ubi his locus erat, ponunt, ubi non erat. Contigit id sæpe in verbo *Nemo*, pro quo pluries posuerunt *Nemò*, cum accentu. Verba quoque fecere *hiulca*, & disparata; quæ *iungenda* fuerant, separarunt magno hiatu, quæ separanda, *ingalia* fecere. Tu ad instar *Rbur Moabitidis*, non *grana*, sed *paleas* collige, si quæ remanent. Interim has *paleas*, à grano segrego. Vale.

In China China.

*Menda*

*Emenda*

In primæ p. 4. l. in prima.  
Sponte. In hoc sæpe deliquerunt.  
Sentisse p. 21. l. sensisse.  
philosophicis p. 31. l. philosophicis.  
Vescicæ p. 37. l. Vesicæ.  
rapidoque p. 37. l. lapidoque.  
Saltem p. 39. l. Salem.  
imò p. 40. l. imo.  
Hippocratus p. 47. l. Hippocrates.  
febrifugis p. 57. l. febrifugis.  
Veneti p. 62. l. Venetijs.  
supponit p. 62. l. supponit.

*Menda*

*Emenda*

Subditi p. 63. l. subdit.  
supponitur p. 63. l. supponit.  
immutat p. 70. l. immutant.  
alterat p. 70. l. alterant.  
parafarigis p. 72. l. parafangis.  
deformi p. 75. l. deformis.  
narrant p. 77. l. narrent.  
recuperari p. 85. l. recorporari.  
Origene p. 85. l. Origenes.  
fuit p. 86. l. fuit.  
Nierembergius p. 89. l. Nierembergius.  
Se.

Menda

Emenda.

Menda

Emenda.

Serenissimis p. 94. l. Serenissimi.

emeritus p. 94. l. emeritus.

proposuit p. 94. l. proposui.

Equitis p. 113. l. Equitis.

R. P. *Thoma Pedicini* pag. 116.

erratum est in nomine. l. R. P.

*Jacobi*.

Expiat p. 120. l. expiato.

quartanam p. 120. l. quartanam.

In Appendice de ficu febrifera,

pag. 125. & ultra, dixi *ficus fi-*

*cus*, in genere masculino, quod

non licet, nam ficus in *quarta*

*declinat*. denotat arborem, in

*secunda ficus fici*, fructum de-

notat.

Remdijs p. 126. l. Remedijs.

Minus calidis p. 151. l. minus cali-

dum.

remaciarip. 176. l. emaciari.

Medicis p. 182. l. Medicus.

mactatorum p. 188. l. mactatorū.

infouea p. 187. l. in fouea.

ducendum p. 216. l. dicendum.

possit p. 232. l. possis.

est p. 235. l. est.

*ne qua* scripsit, alias pag. 239. l.

gendum est, *ut qua* &c.

essent p. 245. l. *essent*.

Paul. Aref. Ep. Derthonensis, per-

peram dictum l. *Dherthonensis*.

### IN PHLEBOTOMIA.

Menda

Emenda.

Sanguinem missionem p. 11. l. san-

guinis.

& pag. 11. l. sanguinis.

Crasci p. 27. l. Crassi.

Sp. Ioann. Augustinus Peri. 43.

l. Cl. nam excidit e calamo pro-

perante Sp.

Sapientissimo Hugo Elisco 43.


l. Hugone.

In Approbatione ad finem opu-

sculi, legendum est die 10. Sept.

1663. non 1633.

*Reliqua pro tua lubentia  
corrigito.*







Mod. 8

COMUNE DI GENOVA  
BIBLIOTECA BERIO  
**73858**